

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

**Prekiniam pavadinimui
arba įvardijimui** LUB HEAVY DUTY GREASE

Registracijos numeris -

Sinonimai Nėra.

Produkto kodas C32033-NTN

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Nustatyti naudojimo
būdai** Lubricant grease

**Nerekomenduojami
naudojimo būdai** Nėra.

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas

Įmonės pavadinimas NTN EUROPE
Adresas 1, rue des Usines
BP 2017
74000 ANNECY
FR

Sektorius

Telefono numeris Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00
Faksas: +33 (0)4 50 65 32 91

elektroninio pašto adresas fds@ntn-snr.fr

Kontaktinis asmuo Service Laboratoire NTN EUROPE

**1.4. Pagalbos telefono
numeris** Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (Prancūzija) ORFILA (INRS)
+ 33 (0)1 45 42 59 59

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Mišinys įvertintas ir (arba) išbandytas fizinių pavojų, pavojų sveikatai ir aplinkai atžvilgiu ir taikoma toliau nurodyta klasifikacija.

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais

Šis mišinys neatitinka klasifikacijos kriterijaus pagal reglamentą (EB) 1272/2008 su keitimais.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklini pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais

Pavojaus piktogramos Nėra.

Signalinis žodis Nėra.

Teiginius apie pavojų Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijaus.

Atsargumo teiginiai

Prevencijos Laikykitės geros pramoninės higienos praktikos.

Reakcijos Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Sandėliavimas Laikykite atskirai nuo nesuderinamų medžiagų.

Pašalinimo Pašalinkite atliekas ir likučius laikydamiesi vietos valdžios institucijų reikalavimų.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Papildoma informacija etiketėje

EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

2.3. Kiti pavojai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedą. Mišinyje nėra medžiagų, kurios buvo įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal REACH 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinčios endokrininės sistemos ardymų savybių, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Bendra informacija

Cheminės medžiagos pavadinimas	%	CAS numeris arba EB numeris	REACH registracijos numeris	Indekso Nr.	Pastabos
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	10 - < 20	64742-54-7* 265-157-1	01-2119484627-25-XXXX	649-467-00-8	
Klasifikacija: Asp. Tox. 1;H304					

Santrumpų ir simbolių, kurie gali būti panaudoti anksčiau tekste, sąrašas

CLP: Regulation No. 1272/2008. "-" = Not available or this substance does not meet the criteria for classification according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

ATE: Ūmaus toksiškumo įvertis.

M:M-faktorius

vPvB: labai patvari ir didelio biologinio kaupimosi medžiaga.

PBT: patvari, biologinio kaupimosi ir toksiška medžiaga.

#: Šiai medžiagai buvo priskirta Sąjungos poveikio darbo vietoje riba (-os).

Visos koncentracijos išreikštos procentais pagal svorį, jei sudėtinė medžiaga yra ne dujos. Dujų koncentracijos išreikštos procentais pagal tūrį.

Pastabos apie sudėtį

Poveikio ribos darbo aplinkoje sudėtinėms medžiagoms pateikiamos 8 skyriuje. Visas visų H frazių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

- Contains : Mineral oil. DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.

(*) Paraffinic mineral oil can be described by one of the following CAS numbers: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Bendra informacija

Užtikrinti, kad medicinos personalas būtų informuotas apie naudojamą (-as) medžiagą (-as), ir imtųsi asmeninių saugumo priemonių.

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas

nėra tikėtina, kad ši medžiaga keltų pavojų įkvėpus normaliose naudojimo sąlygose pagal paskirtį.

Patekus ant odos

Nuplauti su muilu ir vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Patekus į akis

Praplaukite vandeniu. Kreiptis medicinos pagalbos jei dirginimas plinta ar neišnyksta

Prarijus

Gera išplaukite burną. Jei nurijote, NEPRADĖKITE vėmti Atsiradus simptomams kvieskite medicininę pagalbą.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Dažnas arba ilgas sąlytis gali nuriebalinti ir nusausinti odą, sukeldamas diskomfortą ir dermatitą.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti pagal simptomus.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

Bendri gaisro pavojai

Degs jei bus sąlytis su ugnimi. Nepažymėtas joks neįprastas gaisro arba sprogo pavojus.

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Putos. Sausa cheminė medžiaga. Anglies dvideginis (CO₂). Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

Netinkamos gesinimo priemonės

Nenaudokite vandens čiurkšlės gesinimui, kadangi tai išplės gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Papildomai skaitykite 10 skirsnyje.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialių apsaugos priemonių gaisrininkams

Kilus gaisrui būtina naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsirengti visiškai apsaugančius drabužius.

Specialios priešgaisrinės procedūros

Gaisro arba sprogo atveju neįkvėpti dūmų. Ataušinkite šilumos veikiamas pakuotes purškiamu vandeniu ir patraukite pakuotę, jei nėra rizikos.

Specifiniai metodai

Gaisro ir sprogo metu nekvėpuoti dūmais.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.

Pagalbos teikėjams

Nereikalingus darbuotojus patraukti atokiau. Apie asmenines apsaugos priemones žr. SDL 8 skyriuje.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vietinės valdžios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliu išsiliejimui. Stenkitės, kad produktas nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Medžiaga nesimaišo su vandeniu ir pasklinda vandens paviršiuje. Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos. Produktas netirpus vandenyje.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie asmenines apsaugos priemones žr. SDL 8 skyriuje. Kaip naikinti atliekas, žr. SDL 13 skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neperkaitinkite, kad neprasidėtų šiluminis skaidymasis. Venkite ilgalaikio ar pasikartojančio sąlyčio su oda. Po naudojimo nusiplaunite rankas. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Turėtų būti įrengtas tinkamas vėdinimas, kad nebūtų viršytos poveikio ribos.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Sandėliuokite originalioje pakuotėje, sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žr. SDL 10 Skyrių).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laikyti pramonės sektoriaus nurodymų dėl geros praktikos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Ribinės vertės darbo aplinkoje

Austrija. MAK sąrašas, PPRV potvarkis (GwV), BGBl. II, Nr. 184/2001, su pakeitimais

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	MAK	5 mg/m ³	Alveolinė frakcija.
		10 mg/m ³	Įkvepiamoji frakcija.
	TPRV	20 mg/m ³	Įkvepiamoji frakcija.
		10 mg/m ³	Alveolinė frakcija.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Bulgarija. PPRV. Potvarkis Nr. 13 dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių medžiagų poveikio darbe, su pakeitimais

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	5 mg/m ³	
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkius	IPRV	5 mg/m ³	
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	10 mg/m ³	Įkvepiamoji frakcija.
		10 mg/m ³	
		1 pluoštas/cm ³	Alveolinė frakcija.

Kroatija. Profesinės ekspozicijos ribinės vertės. Reglamentas dėl dirbančių darbuotojų apsaugos nuo pavojingų cheminių medžiagų darbo vietoje, profesinės ekspozicijos ribinės vertės ir biologinės ribinės vertės, I priedas (NN 91/2018), su pakeitimais

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	MAC	4 mg/m ³	Įkvepiamos dulkės
		10 mg/m ³	Viso dulkių.

Kipras. OEL vertės. Fabriko atmosferos ir fabrikų reglamentuojamų pavojingų cheminių medžiagų kontrolė, PI 311/73 su vėlesniais papildymais ir pataisymais

Komponentai	Tipas	Vertė
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	10 mg/m ³

Danija. Darbo aplinkos tarnyba. Medžiagų ir preparatų poveikio ribinės vertės, 2 priedas

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	TLV	1 mg/m ³	Rūkas.
	TPRV	2 mg/m ³	Rūkas.
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkius	TLV	1 mg/m ³	Rūkas.
	TPRV	2 mg/m ³	Rūkas.
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	TLV	5 mg/m ³	Įkvepiamos dulkės
		10 mg/m ³	Dulkės.
		0,5 mg/m ³	Respirable quartz fraction.
	TPRV	20 mg/m ³	Dulkės.
		10 mg/m ³	Įkvepiamos dulkės
		1 mg/m ³	Respirable quartz fraction.

Suomija . HTP-arvot, App 3., Binding Limit Values, Social Affairs and Ministry of Health

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	5 mg/m ³	Rūkas.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Suomija . HTP-arvot, App 3., Binding Limit Values, Social Affairs and Ministry of Health

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	5 mg/m ³	Rūkas.
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	10 mg/m ³	Dulkės.

Islandija. OEL. Reglamentas 390/2009 dėl taršos ribų ir priemonių taršai mažinti darbo vietoje su pakeitimais

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	1 mg/m ³	Rūkas.
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	1 mg/m ³	Rūkas.

Airija . OELVs, Schedules 1 & 2, Code of Practice for Chemical Agents and Carcinogens Regulations

Komponentai	Tipas	Vertė
Stéarate de lithium (CAS 4485-12-5)	IPRV	10 mg/m ³

Latvija . OELs. Occupational Exposure Limits of Chemical Substances at Workplace (Reg. Ne . 325/ 2007, L.V. 80, Annex 1), as amended

Komponentai	Tipas	Vertė
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	5 mg/m ³
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	5 mg/m ³
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	6 mg/m ³

Lietuva . OELs. Occupational Exposure Limit Values for Chemical Substances (Hygiene Norm HN 23:2011; Order No. V-824/A1-389), as amended

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	1 mg/m ³	Dūmai ir rūkas.
	TPRV	3 mg/m ³	Dūmai ir rūkas.
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	1 mg/m ³	Dūmai ir rūkas.
	TPRV	3 mg/m ³	Dūmai ir rūkas.
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	5 mg/m ³	Alveolinė frakcija.
		10 mg/m ³	Įkvepiamoji frakcija.
Stéarate de lithium (CAS 4485-12-5)	IPRV	5 mg/m ³	

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Rumunija. PPRV. Cheminių medžiagų ribinės vertės darbo vietoje (Reglamentas 1.218/2006, M.O 845, 1, 3 ir 4 priedai su pakeitimais)

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	5 mg/m3	
	TPRV	10 mg/m3	
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	5 mg/m3	
	TPRV	10 mg/m3	
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	10 mg/m3	Įkvepiamoji frakcija.

Slovakija. PPRV. Didžiausios leistinos cheminių medžiagų poveikio darbovietės ore ribos (Reglamento Nr. 355/2006 1 priedo 1 lentelė, su pakeitimais)

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Distiliatai (nafta), hidrinimu valyti sunkieji nafteniniai (CAS 64742-52-5)	IPRV	1 mg/m3	Dūmai ir rūkas.
	TPRV	5 ppm	Dūmai ir rūkas.
		3 mg/m3	Dūmai ir rūkas.
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis	IPRV	15 ppm	Dūmai ir rūkas.
		1 mg/m3	Dūmai ir rūkas.
		5 ppm	Dūmai ir rūkas.
	TPRV	3 mg/m3	Dūmai ir rūkas.
		15 ppm	Dūmai ir rūkas.
		15 ppm	Dūmai ir rūkas.

Slovėnija . OELs. Occupational Exposure Limits of Chemicals at Workplace (Reg. on Protection of Workers from Risks due to Exp. to Chemicals at Work, Ann. I 100/2001), as amended

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	KTV	20 mg/m3	Įkvepiamoji frakcija.
		2,5 mg/m3	Alveolinė frakcija.

Slovėnija. PPRV. Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribinės vertės darbo vietoje (Darbuotojų apsaugos nuo rizikos dėl cheminių medžiagų poveikio darbe reglamentas, I priedas), su pakeitimais

Komponentai	Tipas	Vertė	Forma
Kalcio Karbonatas (CAS 471-34-1)	IPRV	10 mg/m3	Įkvepiamoji frakcija.
		1,25 mg/m3	Alveolinė frakcija.

Biologinės ribinės vertės

Ingredientui (-ams) biologinio poveikio ribinės vertės nenurodytos.

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Papildomo Buvimo Duomenys

Poveikio Gyvenamosiose Patalpose Ribos neturi tiesioginio ryšio su esama produkto fizine forma.

Rekomenduojamos stebėsenos procedūros

Laikytis standartinių stebėjimo procedūrų.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Išvestinio Poveikio Nesukeliančio Lygio (DNEL) vertės Nėra.

Prognozuojamas poveikio nesukeliančias koncentracijas (PNEC) Nėra.

Ekspozicijos rekomendacijos Poveikio Gyvenamosiose Patalpose Ribos neturi tiesioginio ryšio su esama produkto fizine forma.

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždaroje vietoje.

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga

Bendra informacija Asmens apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmens apsaugos priemonių tiekėju.

Akių ir (arba) veido apsauga Rekomenduojami apsauginiai akiniai nuo cheminių medžiagų.

Odos apsauga

- Rankų apsauga Naudokite apsaugines pirštines, pagamintas iš: Nitrilas. Polivinil chloridas (PVC).

- Kita apsauga Rekomenduojami įprasto darbo rūbai (ilgarankoviai marškiniai ir ilgos kelnes)

Kvėpavimo organų apsauga Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Apsauga nuo terminių pavojų Kai reikia, naudoti nuo terminio poveikio apsaugančius drabužius.

Higienos priemonės

Poveikio aplinkai kontrolė Po naudojimo nusiplaukite rankas. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Ventiliacijos ar darbo procesų įrangos emisijos turi būti tikrinamos siekiant užtikrinti, jog laikomasi aplinkos apsaugos reikalavimų. Siekiant sumažinti emisijas iki priimtino lygio gali reikėti naudoti dūmų šalinimo įrenginius, filtrus ar atlikti procesų įrangos inžinerines modifikacijas.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Agregatinė būsena Kietos medžiagos.

Forma Kieta medžiaga. Pasta.

Spalva Šviesus. iki Ruda

Kvapų Aliejiškas.

Lydymosi/užšalimo temperatūra Nėra.

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Nėra.

Degumas Nėra.

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės

Sprogumo riba – apatinė (%) Nėra.

Sprogumo riba – viršutinė (%) Nėra.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Plūpsnio temperatūra >220,0 °C (>428,0 °F) Atvira taurė

Savaiminio užsidegimo temperatūra >250 °C (>482 °F)

Skilimo temperatūra Nėra.

pH Netaikoma.

Kinematinė klampa Nėra.

Tirpumas

Tirpumas (vandenyje) Netirpus.

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) (logaritminė vertė) Nėra.

Garų slėgis Nėra.

Tankis ir (arba) santykinis tankis

Santykinis tankis 0,94

Savitojo tankio temperatūra 20 °C (68 °F)

Garų tankis Nėra.

Dalelių charakteristikos Nėra.

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases Svarbios papildomos informacijos nėra.

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Lašėjimo temperatūra >160 °C

Sprogstamosios savybės Nėra.

Klampa Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas Šis gaminy yra stabilus ir nereakcingas normaliose naudojimo, laikymo ir vežimo sąlygose.

10.2. Cheminis stabilumas Medžiagos yra stabilios prie normalių sąlygų.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos Saugokite, kad temperatūra neviršytų skaidymosi temperatūros. Sąlytis su nesuderinamomis medžiagomis. Pašalinkite visus uždegimo šaltinius.

10.5. Nesuderinamos medžiagos Stiprūs oksidatoriai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas Dėl aukštesnių temperatūrų ar mechaninio poveikio gali susidaryti garai, rūkas ar dūmai, kurie gali dirginti akis, nosį, gerklę ar plaučius. Nurijus didelį kiekį, gali pakenkti virškinamajam traktui, tampa sunku ryti, pykina, sukelia viduriavimą

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Komponentai	Rūšys	Bandymo rezultatai
Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkusis		
Ūmus		
Per burną		
LD50	Žiurkė	> 5000 mg/kg
Per odą		
LD50	Žiurkė	> 5000 mg/kg
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. Dažnas arba ilgas sąlytis gali nuriebalinti ir nusausti odą, sukeldamas diskomfortą ir dermatitą.	
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas	Neklasifikuojama.	
Kvėpavimo takų jautrinimas	Neklasifikuojama.	
Odos jautrinimas	Neklasifikuojama.	
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	Neklasifikuojama.	
Kancerogeniškumas	Neklasifikuojama.	
Toksiškumas reprodukcijai	Neklasifikuojama.	
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis	Neklasifikuojama.	
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis	Neklasifikuojama.	
Aspiracijos pavojus	Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.	
Informacija apie mišinį ir medžiagas	Informacijos neturima.	
11.2. Informacija apie kitus pavojus		
Endokrininės sistemos ardamosios savybės	Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, turinčių poveikio žmonių sveikatai, įvertintų pagal reglamentų (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605 vertinimo kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį	
Kita informacija	Nėra.	
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija		
12.1. Toksiškumas	Remiantis turimais duomenimis klasifikavimo kriterijai neatitinka pavojingumo vandens aplinkai kriterijų.	
12.2. Patvarumas ir skaidumas	apsk.: apskaičiuota. Water hazard class (WGK) [Germany] : 1.	
12.3. Bioakumuliacijos potencialas		
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (log Kow)	Nėra.	
Biokoncentracijos koeficientas (BCF)	Nėra.	
12.4. Judumas dirvožemyje	Nėra duomenų.	
Judrumas bendrai	Medžiaga nesimaišo su vandeniu ir pasklinda vandens paviršiuje.	

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų laikomos vPvB / PBT, pagal EB Reglamento Nr. 1907/2006 XIII priedą.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios turi endokrininės sistemos ardomųjų savybių, turinčių poveikio aplinkai, įvertintų pagal reglamentų (EB) Nr. 1907/2006, (ES) 2017/2100 ir (ES) 2018/605 vertinimo kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Iš šio komponento nesitikima jokių neigiamų poveikių aplinkai (pvz., ozono sluoksnio plonėjimo, fotocheminio ozono sudarymo potencialo, endokrino ardymo, visuotinio atšilimo potencialo).

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Likutinės atliekos

Šalinti pagal vietines taisykles. Tuščiose talpyklose ir įdėkluose gali būti produkto likučių. Tokią medžiagą ir jos likučius būtina šalinti saugiai (žr.: Šalinimo instrukcijos).

Užteršta pakuotė

Kadangi ištuštintose pakuotėse gali likti gaminio likučių, įspėjimų etiketėse laikytis net kai pakuotė yra ištuštinta. Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą.

ES atkritumu kodas

Atliekų kodus turi suteikti naudotojas taikymo srityje, kur produktas buvo naudojamas, pagrindu.
Unused product : 16 03 06

Išmetimo būdai / informacija

Surinkite ir utilizuokite arba išmeskite sandariai uždarytus indus tam skirtose atliekų išmetimo vietose. Neišmeskite į kanalizaciją, vandens šaltinius arba ant žemės.

Specialūs perspėjimai

Išmeskite laikydamiesi visų taikomų teisės aktų reikalavimų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

ADR

- 14.1. JT numeris Netraktuojamos kaip pavojingos prekės
- 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas Netraktuojamos kaip pavojingos prekės
- 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)
 - Klasė Neįgalios.
 - Susijęs pavojus -
 - Pavojaus Nr. (ADR) Neįgalios.
 - Tuneliu ribojimo kodą Neįgalios.
- 14.4. Pakuotės grupė -
- 14.5. Pavojus aplinkai Ne.
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Neįgalios.

IATA

- 14.1. JT numeris Netraktuojamos kaip pavojingos prekės
- 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas Netraktuojamos kaip pavojingos prekės
- 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)
 - Klasė Neįgalios.
 - Susijęs pavojus -
- 14.4. Pakuotės grupė -
- 14.5. Pavojus aplinkai Ne.
- 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Neįgalios.

IMDG

- 14.1. JT numeris Netraktuojamos kaip pavojingos prekės
- 14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas Netraktuojamos kaip pavojingos prekės

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė Neįgaliotas.

Susijęs pavojus -

14.4. Pakuotės grupė -

14.5. Pavojus aplinkai

Jūros teršalas Ne.

EmS Neįgaliotas.

14.6. Specialios atsargumo priemonės Neįgaliotas.

naudotojams

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemonės Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, I ir II priedėlis su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija), su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedėlis, 1 dalis su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedėlis, 2 dalis su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, I priedėlis, 3 dalis su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, V priedėlis su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 II Priedas Išleidžiamų ir Perduodamų Teršalų Registras su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH Straipsnis 59(10) Kandidatų sąrašas pagal dabartinį REACH leidimą

Neįtraukta.

Autorizacijos

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 REACH, XIV priedas dėl medžiagų, kurioms taikoma autorizacija su keitimais

Neįtraukta.

Naudojimo apribojimai

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, REACH XVII priedas su pakeitimais: Tam tikrų medžiagų rinkodaros bei naudojimo apribojimai – reikėtų atsižvelgti į nurodyto įrašo numeriui taikomų apribojimų sąlygas

Distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafinu sunkius (CAS 64742-54-7*)

Direktyva 2004/37/EB: dėl darbuotojų apsaugos nuo pavojų, susijusių su kancerogeninių ir mutageninių medžiagų poveikiu darbo vietoje su pakeitimais

Neįtraukta.

Produktas :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Kodas : C32033-NTN

Versija : 1.1

Peržiūrėta : 20-Birželio-2025

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, I priedas, su pakeitimais

Neįtraukta.

Reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, II priedas, su pakeitimais

Neįtraukta.

Kiti teisės aktai

Šis gaminys klasifikuojamas ir ženklinamas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP Reglamentas) su pakeitimais. Šis Saugos Duomenų Lapas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais reikalavimus.

Nacionaliniai teisės aktai

Laikykites nacionalinių darbo su cheminėmis medžiagomis reikalavimų pagal Direktyvą 98/24/EB ir jos pataisas.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatliktas joks Cheminės Medžiagos Saugos įvertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpų sąrašas

ADN: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų transportu.
ADR – sutartis dėl tarptautinių pavojingų krovinių vežimo keliais.
AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational threshold limit value -Germany (Poveikio darbo aplinkoje slenkstinė vertė - Vokietija).
CAS: Chemical Abstract Service (Cheminių Medžiagų Santrumpų Registravimo Tarnyba).
CEN – Europos standartizacijos komitetas.
IATA: International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija).
IBC Kodas: Tarptautinis Kodeksas dėl Laivų, Gabenančių Nesupakuotus Pavojingas Chemines Medžiagas, Konstrukcijos ir Įrangos.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimas jūra.
MAC: Didžiausia leistina koncentracija.
MARPOL: Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo Iš Laivų Prevencijos.
PBT: Išliekantis, Bioakumuliatyvus ir Toksiškas produktas.
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.
STEL – trumpalaikio poveikio riba.
TLV: Threshold Limit Value (Slenkstinė Ribinė Vertė).
TWA: Time Weighted Average (Vidutinė Vertė per Darbo Dieną).
VLE – poveikio ribinė vertė.
VME: poveikio vidutinė vertė.
vPvB – labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.

Nuorodos

Nėra.

Informacija apie įvertinimo metodą, kurio pagrindu klasifikuojamas mišinys

Klasifikacija pavojų sveikatai ir aplinkai atžvilgiu atliekama derinant skaičiavimo metodus ir bandymų duomenis, jei yra.

Visas bet kokių teiginių, kurių visas tekstas nėra pateiktas 2–15 skirsniuose, tekstas

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Keitimo informacija

Nėra.

Mokymų informacija

Tvarkant šią medžiagą laikytis apmokymo instrukcijų.

NTN EUROPE neprisiima visos atsakomybės pagal pateiktą produkto informaciją, kitų gamintojų gaminiai taip pat gali būti naudojami su šiuo produktu. Naudotojo atsakomybė yra užtikrinti saugias naudojimo sąlygas, laikymą ir įvertinti atsakomybę už patirtus praradimus, nuostolius arba nelaimės. Visa tai prisiima naudotojas. Šiame duomenų lape pateikta informacija yra pateikiama remiantis geriausia šiuo metu turima praktika ir sukauptomis žiniomis. Šį dokumentą papildė techninių duomenų lentelės, tačiau jo neatstoja. Šiame dokumente esanti informacija pagrįsta mūsų žiniomis apie susijusį produktą nurodytai datai. Jis siūloma iš geros valios. Be to, nurodyti norminių aktų reikalavimai nėra baigtiniai. Jos jokių būdu neatleidžia naudotojo nuo visų su produkto turėjimu ir naudojimu susijusių įstatyminių aktų žinojimo ir taikymo. Naudotojas išskirtinai savo atsakomybe turi imtis visų su produkto sandėliavimu bei naudojimu susijusių atsargumo priemonių.