

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

## ODDELEK 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

### 1.1. Identifikator izdelka

**Trgovsko ime ali oznako zmesi** LUB HEAVY DUTY GREASE

**Registracijska številka** -

**Sopomenke** Jih ni.

**Oznaka izdelka družbe** C32033-NTN

### 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

**Identificirane uporabe** Lubricant grease

**Odsvetovane uporabe** Ni na voljo.

### 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

#### Dobavitelj

**Ime podjetja** NTN EUROPE  
**Naslov** 1, rue des Usines  
BP 2017  
74000 ANNECY  
FR

#### Razdelek

**Telefon** Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00  
Faks: +33 (0)4 50 65 32 91

**elektronski naslov** fds@ntn-snr.fr  
**Kontaktna oseba** Service Laboratoire NTN EUROPE

**1.4. Telefonska številka za nujne primere** Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (Francija ) ORFILA (INRS)  
+ 33 (0)1 45 42 59 59

## ODDELEK 2. Določitev nevarnosti

### 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Za zmes se je ocenilo in/ali testiralo njene fizične nevarnosti, nevarnosti za zdravje in za okolje in zanjo velja naslednja razvrstitev.

#### Razvrstitev po uredbi (ES) št. 1272/2008, kakor je bila spremenjena

Ta Zmes ne izpolnjuje meril za razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 s spremembami

### 2.2. Elementi etikete

#### Oznaka v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kakor je bila spremenjena

**Piktogrami za nevarnost** Jih ni.

**Opozorilna beseda** Jih ni.

**Stavki o nevarnosti** Mešanica ne izpolnjuje meril za razvrstitev.

#### Previdnostni stavki

**Preprečevanje** Ravnati v skladu z dobro industrijsko higiensko prakso.

**Odziv** Po rokovanju umiti roke.

**Skladiščenje** Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi.

**Odstranjevanje** Odstranjevanje odpadkov in ostankov v skladu z zahtevami lokalnih oblasti.

**Dodatni podatki za nalepko** EUH210 - Varnosti list na voljo na zahtevo.

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

## 2.3. Druge nevarnosti

Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII. Zmes ne vsebuje nobenih snovi s seznama, določenega skladno s členom 59(1) Uredbe REACH, za snovi z lastnostmi endokrinih motilcev, ki so v zmesi prisotne v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 mas. %.

## ODDELEK 3. Sestava/podatki o sestavinah

### 3.2. Zmesi

#### Splošne informacije

| Kemijskega imena                                                             | %         | Št. CAS / Št. ES         | Registracijska št. REACH | Indeksna številka | Opombe |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, prečiščena z vodikom | 10 - < 20 | 64742-54-7*<br>265-157-1 | 01-2119484627-25-XXXX    | 649-467-00-8      |        |
| <b>Razvrstitev:</b> Asp. Tox. 1;H304                                         |           |                          |                          |                   |        |

#### Seznam kratic in simbolov, ki se lahko da uporabljajo zgoraj

CLP: Regulation No. 1272/2008. "-" = Not available or this substance does not meet the criteria for classification according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

ATE: Ocene akutne toksičnosti.

M:M-faktor

vPvB: zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

#: Tej snovi je dodeljena oz. so dodeljene mejne vrednosti za izpostavljenost na delovnem mestu na ravni Unije.

Vse koncentracije so v masnih odstotkih, razen kadar gre za plinasto sestavino. Plinske koncentracije so v prostorninskih odstotkih.

#### Opombe glede sestave

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost za sestavine so navedene v 8. poglavju. Celotno besedilo za vse izjave H je na voljo v oddelku 16.

- Contains : Mineral oil. DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.

(\*) Parafinsko mineralno olje je mogoče opisati z eno od naslednjih števil CAS: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

## ODDELEK 4. Ukrepi za prvo pomoč

#### Splošne informacije

Zagotovite, da se bo zdravstveno osebje zavedalo snovi, ki je ali so vpletene, in da bo storilo varnostne ukrepe, da se pred njimi zavaruje.

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

##### Vdihavanje

Pod običajnimi pogoji uporabe se od te snovi ne pričakuje, da bi predstavljala nevarnost pri vdihavanju.

##### Stik s kožo

Sperite z milom in vodo. Če se iritacija večja ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

##### Stik z očmi

Sprati z vodo. Če se iritacija večja ali pa če vztraja, poiščite zdravniško pomoč.

##### Zaužitje

Usta korenito sprati. Če kemikalijo pogoltnete, je NE poskušajte izbruhati. Če pride do simptomov, poiškati zdravniško pomoč.

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pogosten ali daljši kontakt lahko razmasti in osuši kožo, posledica je neugodje in dermatitis.

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdraviti simptomatiko.

## ODDELEK 5. Protipožarni ukrepi

#### Splošne požarne nevarnosti

Material gori, če pride do požara. Neobičajnih nevarnosti za požar ali eksplozijo se ne navaja.

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

## 5.1. Sredstva za gašenje

**Ustrezna sredstva za gašenje**

Pena. Suhe kemikalije. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju.

**Neustrezna sredstva za gašenje**

Ne gasiti z vodnim curkom, ker se ogenj tako samo razširi.

## 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Glejte tudi točko 10.

## 5.3. Nasvet za gasilce

**Posebna zaščitna oprema za gasilce**

V slučaju požara je treba nositi samostojni dihalni aparat in kompletno zaščitno obleko.

**Posebni gasilski postopki**

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Vročini izpostavljene vsebnike hladiti z vodno prho in vsebnik odstraniti, v kolikor to ne predstavlja nevarnosti.

## Posebne metode

Pri požaru in/ali eksploziji ne vdihavajte dima.

## ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

**Za neizučeno osebje**

Nositi ustrezno osebno zaščitno opremo.

**Za reševalce**

Odstranite odvečno osebje. Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista.

### 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti. Preprečiti odliv v kanalizacijo, površinske vode ali na tla.

### 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izdelek se z vodo ne meša in se bo širil po površju voda. Ustavite tok snovi, če gre brez tveganja. Izdelek je topen v vodi.

### 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za osebno zaščito glej oddelek 8 varnostnega lista. Za odstranjevanje odpadkov glej oddelek 13 varnostnega lista.

## ODDELEK 7. Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ne pregrevati, da ne pride do termičnega razpada. Izogibati se dolgotrajnega ali ponavljajočega stika s kožo. Po rokovanju umiti roke. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Da ne prihaja do prekoračenja mejnih vrednosti, je treba poskrbeti za ustrezno zračenje.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Hraniti na suhem mestu v zaprtem originalnem vsebniku. Hraniti ločeno od nezdružljivih snovi (glej oddelek 10 varnostnega lista).

### 7.3. Posebne končne uporabe

Upoštevajte navodila industrijske branže glede najbolj ustreznih postopkov.

## ODDELEK 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### 8.1. Parametri nadzora

#### Omejitve poklicne izpostavljenosti

**Slovenija. Omejitve poklicne izpostavljenosti. Določbe o zaščiti delavcev proti tveganjem zaradi izpostavljenosti kemikalijam med delom (Uradni list Republike Slovenije)**

| Komponente                       | Vrsta | Vrednost               | Oblika              |
|----------------------------------|-------|------------------------|---------------------|
| Kalcijev karbonat (CAS 471-34-1) | KTV   | 20 mg/m <sup>3</sup>   | Vdihljiv delež.     |
|                                  |       | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | Vdihljiva frakcija. |
|                                  | TWA   | 10 mg/m <sup>3</sup>   | Vdihljiv delež.     |
|                                  |       | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | Vdihljiva frakcija. |

### Biološke mejne vrednosti

Za sestavino(e) ni podatkov o mejah biološke izpostavljenosti.

### Priporočenih postopkih spremljanja

**Dodatni podatki o izpostavljenosti**

Omejitve poklicne izpostavljenosti za trenutno fizično obliko izdelka nimajo pomena.

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

**Slovenija. CMR. Zaščita delavcev pred izpostavljenostjo rakotvornim in mutagenim učinkovinam (ULRS 101/2005, s spremembami)**

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, Lahko se absorbira skozi kožo.  
prečiščena z vodikom (CAS 64742-54-7\*)

**Priporočenih postopkih spremljanja** Držati se standardnih postopkov za nadzor.

**Izpeljane ravni brez učinka (DNELi)** Ni na voljo.

**Predvidene koncentracije brez učinka (PNEC)** Ni na voljo.

**Smernice glede izpostavljenosti** Omejitve poklicne izpostavljenosti za trenutno fizično obliko izdelka nimajo pomena.

**Slovenija. CMR. Zaščita delavcev pred izpostavljenostjo rakotvornim in mutagenim učinkovinam (ULRS 101/2005, s spremembami)**

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, Lahko se absorbira skozi kožo.  
prečiščena z vodikom (CAS 64742-54-7\*)

**8.2. Nadzor izpostavljenosti**

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

**Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**

**Splošne informacije** Osebno zaščitno opremo izbrati v skladu s standardi CEN in po dogovoru z dobaviteljem osebne zaščitne opreme.

**Zaščita za oči/obraz** Priporoča se kemijske naočnike.

**Zaščita kože**

**- Zaščita rok** Uporabljati zaščitne rokavice iz: Nitrila. Polivinil klorida (PVC).

**- Drugo** Priporočena je običajna delovna obleka (srajce z dolgimi rokavi in dolge hlače).

**Zaščita dihal** Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

**Toplotno nevarnostjo** Nosite ustrezno oblačilo za termično zaščito, kadar je to potrebno.

**Higienski ukrepi** Po rokovanju umiti roke. Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higijensko in varnostno prakso.

**Nadzor izpostavljenosti okolja** Z namenom, da se zagotovi skladnost z zahtevami zakonodaje o varstvu okolja, je potrebno preveriti emisije iz prezračevanja ali delovne opreme. Naprave za čiščenje plinov, filtri ali inženirske spremembe procesne opreme so morda potrebni za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven.

**ODDELEK 9. Fizikalne in kemijske lastnosti****9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

**Agregatno stanje** Trdna snov.

**Oblika** Trdna snov. Pasta.

**Barva** Plave barve. do Rjava

**Vonj** Vonj po olju.

**Tališče/ledišče** Ni na voljo.

**Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** Ni na voljo.

**Vnetljivost** Ni na voljo.

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

## Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti

**Meja eksplozivnosti -  
spodnja  
(%)**

Ni na voljo.

**Meja eksplozivnosti -  
zgornja  
(%)**

Ni na voljo.

**Plamenišče** >220,0 °C (>428,0 °F) Odprti talilni lonec

**Temperatura samovžiga** >250 °C (>482 °F)

**Temperatura razpadanja** Ni na voljo.

**pH** Ne pride v poštev.

**Kinematična viskoznost** Ni na voljo.

## Topnost

**Topnost (v vodi)** Netopen.

**Porazdelitveni koeficient  
n-oktanol/voda  
(logaritemska vrednost)** Ni na voljo.

**Parni tlak** Ni na voljo.

## Gostota in/ali relativna gostota

**Relativna gostota** 0,94

**Relativna gostota  
temperatura** 20 °C (68 °F)

**Parna gostota** Ni na voljo.

**Lastnosti delcev** Ni na voljo.

## 9.2. Drugi podatki

**9.2.1. Podatki glede razredov  
fizikalnih nevarnosti** Ustrezni dodatni podatki ni na voljo.

## 9.2.2. Druge varnostne značilnosti

**Odpadna točka** >160 °C

**Eksplozivne lastnosti** Ni na voljo.

**Viskoznost** Ne pride v poštev.

## ODDELEK 10. Obstočnost in reaktivnost

**10.1. Reaktivnost** Izdelek je pod normalnimi pogoji rabe, skladiščenja in prevoza stabilen in ne reagira.

**10.2. Kemijska stabilnost** Snov je pod običajnimi pogoji obstojna.

**10.3. Možnost poteka  
nevarnih reakcij** Nevarne reakcije pri normalni uporabi niso znane.

**10.4. Pogoji, ki se jim je  
treba izogniti** Izogibajte se temperaturam nad temperaturo razgradnje. Stik z nezdružljivimi materiali. Odstraniti vse vire vžiga.

**10.5. Nezdružljivi materiali** Močno oksidativne učinkovine.

**10.6. Nevarni produkti  
razgradnje** Nevarni produkti razgradnje niso znani.

## ODDELEK 11. Toksikološki podatki

### 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

## Akutna strupenost

Zvišane temperature ali mehanski postopek lahko tvorijo dim, meglico ali hlapo, ki lahko iritirajo oči, nos, grlo ali pljuča.  
Zaužitje velikih količin lahko povzroči želodčno-prebavne motnje, vključujoč draženje, slabost in diarejo.

| Komponente                                                                      | Vrsta                                                                                                                                                              | Rezultatov preskusov |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, prečiščena z vodikom    |                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Akutno</b>                                                                   |                                                                                                                                                                    |                      |
| <b>Kožno</b>                                                                    |                                                                                                                                                                    |                      |
| LD50                                                                            | Podgana                                                                                                                                                            | > 5000 mg/kg         |
| <b>Oralno</b>                                                                   |                                                                                                                                                                    |                      |
| LD50                                                                            | Podgana                                                                                                                                                            | > 5000 mg/kg         |
| <b>Jedkost za kožo/draženje kože</b>                                            | Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni. Pogosten ali daljši kontakt lahko razmasti in osuši kožo, posledica je neugodje in dermatitis. |                      |
| <b>Hude poškodbe oči/draženje oči</b>                                           | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Preobčutljivost pri vdihavanju</b>                                           | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Preobčutljivost kože</b>                                                     | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Mutagenost za zarodne celice</b>                                             | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Rakotvornost</b>                                                             | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Strupenost za razmnoževanje</b>                                              | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost</b>        | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost</b> | Ni klasifikacije.                                                                                                                                                  |                      |
| <b>Nevarnost pri vdihavanju</b>                                                 | Na osnovi dostopnih podatkov pogoji za razvrstitev niso izpolnjeni.                                                                                                |                      |
| <b>Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo</b>                                | Ni razpoložljivih informacij.                                                                                                                                      |                      |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

**Lastnosti endokrinih motilcev** Ta zmes ne vsebuje nobenih snovi, ki bi po svojih lastnostih pri koncentraciji 0,1 masnega% ali več bile v povezavi z zdravjem ljudi endokrini motilec, saj ne izpolnjuje meril za ocenjevanje iz Uredb (ES) št. 1907/2006, (EU) št. 2017/2100 in (EU) 2018/605.

**Drugi podatki** Ni na voljo.

## ODDELEK 12. Ekološki podatki

|                                                           |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1. Strupenost</b>                                   | Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev med snovi, nevarne za vodno okolje, niso izpolnjena. |
| <b>12.2. Obstočnost in razgradljivost</b>                 | Ni na voljo.                                                                                                  |
| <b>12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih</b>              |                                                                                                               |
| <b>Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Pow)</b> | Ni na voljo.                                                                                                  |
| <b>Biokoncentracijski faktor (BCF)</b>                    | Ni na voljo.                                                                                                  |

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

**12.4. Mobilnost v tleh**

Ni dostopnih podatkov.

**Mobilnost na splošno**

Izdelek se z vodo ne meša in se bo širil po površju voda.

**12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ta zmes ne vsebuje snovi, za katere je bilo ocenjeno, da so vPvB/PBT skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII.

**12.6. Lastnosti endokrinih motilcev**

Ta zmes ne vsebuje nobenih snovi identificiranih kot snovi z lastnostmi endokrinih motilcev nevarnih za okolje, skladno z merili iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605, ki so v zmesi prisotne v koncentraciji, enaki ali večji od 0,1 mas. %.

**12.7. Drugi škodljivi učinki**

Od te sestavine ni pričakovati drugih škodljivih učinkov za okolje (kot npr. tanjšanje ozonskega plašča, možnost za fotokemičen nastanek ozona, endokrine motnje, potencial za globalno segrevanje).

**ODDELEK 13. Odstranjevanje****13.1. Metode ravnanja z odpadki****Preostali odpadki**

Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami. Prazni kontejnerji ali linijske ladje lahko vsebujejo nekaj ostankov izdelka. To snov in embalažo zanjo je treba odstranjevati na varen način (glejte: Navodila za odstranjevanje).

**Kontaminirana embalaža**

Ker izpraznjeni vsebniki lahko vsebujejo ostanek izdelka, je treba opozorila na nalepki upoštevati tudi potem, ko se je vsebnik izpraznilo. Prazne posode je treba dostaviti pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki na recikliranje ali odlaganje.

**EU šifra odpadka**

Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Unused product : 16 03 06

**Metode/podatki za odstranjevanje**

Zbrati in reklamirati ali odstraniti v zatesnjenih vsebnikih na odobrenem odlagališču za odpadke. Ne odlivati v kanalizacijo, površinske vode ali na tla.

**Posebni previdnostni ukrepi**

Odstraniti v skladu z vsemi ustreznimi predpisi.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu****ADR****14.1. Številka ZN**

Po predpisih ni nevarno blago.

**14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

Po predpisih ni nevarno blago.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza****Razred**

Ni dodeljen.

**Dodatna nevarnost**

-

**Št. nevarnosti. (ADR)**

Ni dodeljen.

**Oznaka omejitve v predoru**

Ni dodeljen.

**14.4. Skupina embalaže**

-

**14.5. Nevarnosti za okolje**

Ne.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Ni dodeljen.

**IATA****14.1. Številka ZN**

Po predpisih ni nevarno blago.

**14.2. Pravilno odpremno ime ZN**

Po predpisih ni nevarno blago.

**14.3. Razredi nevarnosti prevoza****Razred**

Ni dodeljen.

**Dodatna nevarnost**

-

**14.4. Skupina embalaže**

-

**14.5. Nevarnosti za okolje**

Ne.

Izdelek :

LUB HEAVY DUTY GREASE

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Ni dodeljen.

## IMDG

**14.1. Številka ZN** Po predpisih ni nevarno blago.

**14.2. Pravilno odpremno ime ZN** Po predpisih ni nevarno blago.

## 14.3. Razredi nevarnosti prevoza

**Razred** Ni dodeljen.

**Dodatna nevarnost** -

**14.4. Skupina embalaže** -

## 14.5. Nevarnosti za okolje

**Onesnažuje morje** Ne.

**EmS** Ni dodeljen.

**14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika** Ni dodeljen.

**14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO** Ni po predpisih.

## ODDELEK 15. Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Uredbe EU

**Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, Priloga I in II, kakor je bila spremenjena**  
Ni navedeno.

**Uredba (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), s spremembami**  
Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Dodatek Priloga I, del 1, kakor je bila spremenjena**  
Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 2, kakor je bila spremenjena**  
Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga I, del 3, kakor je bila spremenjena**  
Ni navedeno.

**Uredba (EU) št. 649/2012 glede izvoza in uvoza nevarnih kemikalij, Priloga V, kakor je bila spremenjena**  
Ni navedeno.

**Uredba (ES) št. 166/2006 Priloga II Register za sproščanje in prevoz onesnaževal, z dopnili**  
Ni navedeno.

**Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH Člen 59(10) Seznam kandidatov po sedanji objavi ECHA**  
Ni navedeno.

#### Avtorizacije

**Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH priloga XIV snov, ki je predmet pooblaščenja s spremembami**  
Ni navedeno.

#### Omejitve uporabe

**Uredba (ES) št. 1907/2006, REACH, Priloga XVII OMEJITVE PROIZVODNJE, DAJANJA V PROMET IN UPORABE NEKATERIH NEVARNIH SNOVI, ZMESI IN IZDELKOV, kakor je bila spremenjena - Upoštevati je treba pogoje omejitve za povezano številko vnosa**

Destilati (zemeljsko olje), težka, parafinska frakcija, prečiščena z vodikom (CAS 64742-54-7\*)

Izdelek :

**LUB HEAVY DUTY GREASE**

Koda : C32033-NTN

Verzija : 1.1

Revizija : 20-Junija-2025

**Direktiva 2004/37/ES: o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim in mutagenim snovem pri delu, kakor je bila spremenjena**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, Priloga I, kakor je bila spremenjena**

Ni navedeno.

**Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, Priloga II, kakor je bila spremenjena**

Ni navedeno.

## Drugi predpisi:

Izdelek je razvrščen in označen v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP uredba), kakor je bila spremenjena. Ta varnostni list je v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 1907/2006, z dopolnili.

## Nacionalni predpisi

Upoštevati nacionalne predpise za delo s kemičnimi snovmi, skladno z Direktivo 98/24/ES, kakor je bila spremenjena.

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Za to snov se ocene kemijske varnosti ni izvedlo.

## ODDELEK 16. Drugi podatki

### Seznam kratic

ADN: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh.

ADR: sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga.

CAS: Chemical Abstract Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov).

CEN: Evropski komite za standardizacijo.

IATA: International Air Transport Association (Mednarodno združenje letalskih prevoznikov).

Kodeks IBC: Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju.

IMDG: Mednarodni prevoz nevarnega blaga po morju.

MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij.

PBT: obstojna, bioakumulativna in strupena snov.

RID: Predpisi o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga.

STEL: Kratkotrajna meja izpostavljenosti.

TWA: Time Weighted Average (Časovno uteženo povprečje).

vPvB: Zelo obstojno in zelo bioakumulativno.

## Reference

Ni na voljo.

## Podatki o metodi vrednotenja, ki vodi k uvrstitvi mešanice

Razvrstitev za zdravje in nevarnosti za okolje je izvedena na osnovi kombinacije preračunov in testnih podatkov, če so na voljo.

## Celotno besedilo vseh stavkov, ki niso v celoti izpisani v oddelkih 2 do 15

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

## informacija o spremembi

Jih ni.

## Informacija o usposabljanju

Med rokovanjem s to snovjo se držite navodil za usposabljanje za delo s tem materialom