

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

SECȚIUNEA 1. Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comercială sau descrierea amestecului LUB UNIVERSAL GREASE

Numărul de înregistrare -

Sinonime Nimic.

Codul produsului C30012-NTN

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări identificate Lubricant grease

Utilizări contraindicate Nu este disponibil.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Furnizor

Denumirea companiei NTN EUROPE
Adresă 1, rue des Usines
BP 2017
74000 ANNECY
FR

Diviziune

Număr de telefon Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00
Fax: +33 (0)4 50 65 32 91

e-mail fds@ntn-snr.fr

Persoană de contact Service Laboratoire NTN EUROPE

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55

Emergency Tel. (Franța) ORFILA (INRS)
+ 33 (0)1 45 42 59 59

SECȚIUNEA 2. Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Amestecul a fost evaluat și/sau testat din punct de vedere al caracteristicilor fizice, pericolelor pentru sănătate și mediul înconjurător și este aplicabilă următoarea clasificare.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008, așa cum a fost modificat

Acest amestec nu întrunește criteriile de clasificare conform Regulamentului (CE) 1272/2008, amendat.

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 așa cum a fost modificat

Pictograme de pericol Nimic.

Cuvânt de avertizare Nimic.

Fraze de pericol Amestecul nu întrunește criteriile de clasificare.

Fraze de precauție

Prevenire Respectați normele de bună practică privind igiena industrială.

Intervenție Nu este disponibil.

Depozitare Nu este disponibil.

Eliminare Nu este disponibil.

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

Informații suplimentare pe etichetă

EUH210 - Fișă cu date de securitate disponibilă la cerere.

2.3. Alte pericole

Acest amestec nu conține substanțe evaluate ca fiind vPvB / PBT în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, anexa XIII. Amestecul nu conține substanțe incluse în lista stabilită în conformitate cu Articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul pentru înregistrarea, evaluarea și autorizarea produselor chimice (REACH) pentru că are proprietăți care perturbă sistemul endocrin la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 % din greutate.

SECȚIUNEA 3. Compoziție/informații privind componentii

3.2. Amestecuri

Informații generale

Denumire chimică	%	Nr. CAS / Nr. CE	Nr. de înregistrare REACH	Nr. de Index	Note
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotratăta	30 - < 40	64742-54-7* 265-157-1	01-2119484627-25-XXXX	649-467-00-8	
Clasificare: Asp. Tox. 1;H304					

Lista abrevierilor și simbolurilor care pot fi utilizate mai sus

CLP: Regulation No. 1272/2008. "-" = Not available or this substance does not meet the criteria for classification according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

ATE: Toxicitate acută estimată.

M: Factor-M

vPvB: substanță foarte persistentă și foarte bioacumulativă.

PBT: substanță persistentă, bioacumulativă și toxică.

#: Pentru această substanță există, la nivelul Uniunii, limită(e) comunitară(e) de expunere la locul de muncă.

Toate concentrațiile sunt date în procente de greutate, cu excepția cazului în care componentul este gazos. Concentrațiile gazelor sunt date în procente de volum.

Comentarii privind compoziția

Limitele de Expunere Ocupațională cu privire la compuși sunt listate la Secțiunea 8. Textul integral pentru toate frazele H este afișat la secțiunea 16.

- Contains : Mineral oil. DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.

(*) Uleiul mineral parafinic poate fi descris prin unul dintre următoarele numere CAS: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

SECȚIUNEA 4. Măsuri de prim ajutor

Informații generale

Asigurați-vă că personalul medical cunoaște materialul(ele) implicat(e) și folosește măsuri de precauție pentru a se proteja.

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare

În condiții normale, de utilizare conform scopului desemnat, acest material nu este de așteptat să reprezinte un risc prin inhalare.

Contact cu pielea

Se va spăla cu apă și săpun. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Contact cu ochii

Clătiți cu apă. Se va acorda asistență medicală dacă iritația crește și persistă.

Ingerare

Clătiți foarte bine gura. Dacă a fost ingerat, NU provocați vomă. Dacă apar simptome, solicitați asistență medicală.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Contactul frecvent sau prelungit poate depleționa pielea de grăsimi sau o poate usca , provocând disconfort și dermatită.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratați simptomatic.

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

SECȚIUNEA 5. Măsurile de combatere a incendiilor

Pericole generale de incendiu Va arde dacă este aruncat în foc. Nu au fost observate pericole deosebite de incendiu sau explozie.

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare Spumă. Agenți chimici uscați. Bioxid de carbon (CO₂). Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.

Mijloace de stingere necorespunzătoare Nu folosiți jetul de apă drept material de stingere pentru că acesta va extinde focul.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză Vezi și secțiunea 10.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament de protecție special destinat pompierilor În caz de incendiu, trebuie purtat aparat de respirație autonom și îmbrăcăminte de protecție completă.

Proceduri speciale destinate pompierilor A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Răciți containerele care au fost expuse la căldură cu apă pulverizată și îndepărtați containerul, dacă acest lucru nu implică nici un risc.

Metode specifice de intervenție În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Purtați echipament de protecție personală adecvat.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență Țineți persoanele ne-necesare la distanță. Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător Autoritățile locale trebuie să fie avertizate dacă scurgeri semnificative nu pot fi limitate. Evitați deversarea în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie Produsul este imiscibil cu apa și se va împrăști pe suprafața apei. Opriti scurgerea materialului, dacă acest lucru se poate face fără riscuri. Produsul este insolubil în apă.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni Pentru măsurile de protecție personală, consultați punctul 8 al FDS. Pentru evacuarea deșeurilor, consultați punctul 13 al FDS.

SECȚIUNEA 7. Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Pentru a se evita descompunerea termică a produsului, nu va fi supraîncălzit. Evitați contactul îndelungat sau repetat cu pielea. Spălați-vă pe mâini după manipulare. Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Trebuie asigurată o ventilație adecvată astfel încât să nu se depășească limitele de expunere.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități Se va ține la distanță de sursele de căldură și foc. Depozitați în containerul original închis, într-un spațiu uscat. A se păstra la distanță de materialele incompatibile (consultați secțiunea 10 a FDS)

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) Respectați îndrumările privind cele mai bune practici în sectorul industrial respectiv.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

Limite de expunere profesională

România. Valorile limită privind expunerea profesională. Protecția lucrătorilor împotriva expunerii la agenți chimici la locul de muncă, cu modificările ulterioare

Componente	Tip	Valoare	Formă
Carbonat de calciu (CAS 471-34-1)	TWA	10 mg/m ³	Frakție inhalabilă.
Distilate (din petrol), fracție naftenică grea hidrotratăta (CAS 64742-52-5)	STEL	10 mg/m ³	
	TWA	5 mg/m ³	
Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotratăta	STEL	10 mg/m ³	
	TWA	5 mg/m ³	

Valori limită biologice

Nu s-au înregistrat limite biologice de expunere pentru ingredient(e).

Proceduri de monitorizare recomandate

Informații suplimentare cu privire la expunere

Limitele de expunere ocupațională nu sunt relevante pentru forma fizică curentă a produsului.

OEL în România: Indicativ pentru piele

Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotratăta (CAS 64742-54-7*)

Poate fi absorbit prin piele.

Proceduri de monitorizare recomandate

Respectați procedurile standard de monitorizare.

Niveluri derivate pentru niciun efect (DNEL-uri)

Nu este disponibil.

Concentrațiile predictibile fără efect (PNEC)

Nu este disponibil.

Valori indicative de expunere

Limitele de expunere ocupațională nu sunt relevante pentru forma fizică curentă a produsului.

OEL în România: Indicativ pentru piele

Distilate (din petrol), fracție parafinică grea hidrotratăta (CAS 64742-54-7*)

Poate fi absorbit prin piele.

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

Se va asigura ventilație corespunzătoare, în special în locurile închise.

Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală

Informații generale

Echipamentul de protecție personală trebuie ales în conformitate cu standardele CEN și în acord cu furnizorul de echipament de protecție a personalului.

Protecția ochilor/feței

Se recomandă purtarea ochelarilor de protecție chimică.

Protecția pielii

- Protecția mâinilor

Folosiți mănuși de protecție confecționate din: Nitril. Clorură de polivinil (PVC).

- Altele

Este recomandată îmbrăcăminte obișnuită de lucru (cămăși cu mânecă lungă și pantaloni lungi).

Protecția respirației

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător.

Pericole termice

Dacă este necesar, purtați îmbrăcăminte de protecție termică corespunzătoare.

Măsuri de igienă

Spălați-vă pe mâini după manipulare. Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate.

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

Controlul expunerii mediului Emisiile provenite de la ventilație sau de la echipamentul procesului de lucru trebuie verificate pentru a se asigura că respectă cerințele legislației privind protecția mediului. În scopul reducerii emisiilor la niveluri acceptabile, ar putea fi necesare scruber-ele de fum, filtre sau modificări tehnologice ale echipamentului procesului.

SECȚIUNEA 9. Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică	Solid.
Formă	Solid. Pastă.
Culoare	Blond.
Miros	Dulceag.
Punctul de topire/punctul de înghețare	Nu este disponibil.
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	Nu este disponibil.
Inflamabilitate	Nu este disponibil.
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	
Limita de explozie – inferioară (%)	Nu este disponibil.
Limita de explozie – superioară (%)	Nu este disponibil.
Punctul de aprindere	>220,0 °C (>428,0 °F) Open Cup Ulei inferior
Temperatura de autoaprindere	Nu este disponibil.
Temperatura de descompunere	Nu este disponibil.
pH	Inaplicabil
Vâscozitate cinematică	220 mm ² /s Ulei inferior (40 °C (104 °F))
Solubilitate	
Solubilitate (apă)	Insolubil
Coeficientul de partiție (n-octanol/apă) (valoarea log)	Nu este disponibil.
Presiunea de vapori	Nu este disponibil.
Densitatea și/sau densitatea relativă	
Densitatea relativă	0,94
Temperatura densității relative	20 °C (68 °F)
Densitatea vaporilor	Nu este disponibil.
Caracteristicile particulei	Nu este disponibil.

9.2. Alte informații

9.2.1. Informații cu privire la clasele de pericol fizic Nu sunt disponibile informații suplimentare relevante.

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

9.2.2. Alte caracteristici de siguranță

Punct de picurare	>140 °C (>284 °F)
Proprietăți explozive	Nu este disponibil.
pH în soluție apoasă	Inaplicabil

SECȚIUNEA 10. Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate	Produsul este stabil și nereactiv în condiții normale de utilizare, depozitare și transport.
10.2. Stabilitate chimică	Materialul este stabil în condiții normale.
10.3. Posibilitatea de reacții periculoase	Nu se conoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.
10.4. Condiții de evitat	Evitați temperaturile mai mari decât temperatura de descompunere. Contact cu materialele incompatibile. Eliminați toate sursele de aprindere.
10.5. Materiale incompatibile	Agenți oxidanți puternici.
10.6. Produși de descompunere periculoși	Oxizi de carbon. Compuși cu sulf.

SECȚIUNEA 11. Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acută	Temperaturile înalte sau acțiunea mecanică pot forma vapori, abur sau fum, care pot fi iritante pentru ochi, nas, gât sau plămâni. Ingerarea cantităților mari poate produce tulburări gastrointestinale, incluzând iritații, greață și diaree.
-------------------------	--

Componente	Specii	Rezultatele evaluărilor
Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată		
Acut(ă)		
Dermic		
DL50	Șobolan	> 5000 mg/kg
Orală		
DL50	Șobolan	> 5000 mg/kg
Corodarea/iritarea pielii	Contactul frecvent sau prelungit poate depleționa pielea de grăsimi sau o poate usca , provocând disconfort și dermatită.	
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	Nu este clasificat.	
Sensibilizarea căilor respiratorii	Nu este clasificat.	
Sensibilizarea pielii	Nu este clasificat.	
Mutagenitatea celulelor germinative	Nu este clasificat.	
Cancerogenitatea	Nu este clasificat.	
Toxicitatea pentru reproducere	Nu este clasificat.	
Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere unică	Nu este clasificat.	
Toxicitate asupra organelor țintă specifice – expunere repetată	Nu este clasificat.	

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

Pericol prin aspirare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt întrunite.

Informații referitoare la amestec în raport cu substanța

Nu există informații disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Acest amestec nu conține substanțe care perturbă sistemul endocrin în ceea ce privește sănătatea umană, astfel cum au fost evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentele (CE) nr. 1907/2006, (UE) nr. 2017/2100 și (UE) 2018/605, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 % din greutate.

Alte informații

Nu este disponibil.

SECȚIUNEA 12. Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare pentru a fi considerat periculos pentru mediul acvatic.

12.2. Persistență și degradabilitate

Nu este disponibil.

12.3. Potențial de bioacumulare

Coeficientul de repartizare n-octanol/apă (log K_{ow})

Nu este disponibil.

Factorul de bioconcentrare (FBC)

Nu este disponibil.

12.4. Mobilitate în sol

Nu există date disponibile.

Mobilitate în general

Produsul este imiscibil cu apa și se va împrăști pe suprafața apei.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conține substanțe evaluate ca fiind vPvB / PBT în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, anexa XIII.

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Acest amestec nu conține substanțe care perturbă sistemul endocrin în ceea ce privește mediul înconjurător, astfel cum au fost evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentele (CE) nr. 1907/2006, (UE) nr. 2017/2100 și (UE) 2018/605, la o concentrație egală sau mai mare de 0,1 % din greutate.

12.7. Alte efecte adverse

Nu este așteptat din partea acestui component niciun alt efect advers asupra mediului înconjurător (de exemplu epuizarea stratului de ozon, potențial de creare fotochimică a ozonului, tulburări endocrine, potențial de încălzire globală).

SECȚIUNEA 13. Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Deșeuri reziduale

Se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Containerelor goale sau căptușelile pot reține anumite cantități reziduale de produs. Acest material și containerul său trebuie eliminate într-o modalitate sigură (vezi: Instrucțiuni de eliminare).

Ambalaj contaminat

Întrucât containerelor goale pot păstra reziduuri de produs, respectați avertismentele de pe etichete chiar și după ce containerul a fost golit. Containerelor goale trebuie să fie duse la un sit de manipulare a deșeurilor aprobat, pentru a fi reciclate și eliminate.

Cod deșeuri UE

16 03 06 Codul deșeurii trebuie să fie stabilit de către utilizator, conform aplicației produsului respectiv. Unused product :

Metode/informații referitoare la eliminare

Colectați și corectați sau evacuați în containere sigilate, în locuri special amenajate pentru deșeuri. Nu deversați în sistemele de canalizare, cursurile de apă sau în pământ.

Precauții speciale

Eliminați în conformitate cu toate reglementările aplicabile.

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR

- | | |
|--|---|
| 14.1. Numărul ONU | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă | Nerepartizat. |
| Pericol secundar | - |
| Nr. pericol (ADR) | Nerepartizat. |
| Codul de restricționare în tuneluri | Nerepartizat. |
| 14.4. Grupul de ambalare | - |
| 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător | Nu. |
| 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori | Nerepartizat. |

IATA

- | | |
|--|---|
| 14.1. Numărul ONU | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă | Nerepartizat. |
| Pericol secundar | - |
| 14.4. Grupul de ambalare | - |
| 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător | Nu. |
| 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori | Nerepartizat. |

IMDG

- | | |
|---|---|
| 14.1. Numărul ONU | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu au fost declarate mărfuri periculoase. |
| 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasă | Nerepartizat. |
| Pericol secundar | - |
| 14.4. Grupul de ambalare | - |
| 14.5. Pericole pentru mediul înconjurător | |
| Poluant marin | Nu. |
| EmS | Nerepartizat. |
| 14.6. Precauții speciale pentru utilizatori | Nerepartizat. |
| 14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI | Inaplicabil. |

SECȚIUNEA 15. Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Regulamente ale UE

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

Reglementarea (CE) nr. 1005/2009 referitoare la substanțele care afectează stratul de ozon, Anexa I și II, așa cum au fost modificate

Nu este listat.

Regulamentul (UE) 2019/1021 cu privire la poluanții organici persistenți (reformați), amendat

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 1 așa cum a fost modificată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 2 așa cum a fost modificată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa I, Partea 3 așa cum a fost modificată

Nu este listat.

Reglementarea (UE) nr. 649/2012 referitoare la exportul și importul de substanțe chimice periculoase, Anexa V așa cum a fost modificată

Nu este listat.

Reglementarea (CE) nr. 166/2006 Anexa II Registrul emisiilor și transferului de poluanți, amendată

Nu este listat.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Articolul REACH 59(10) Lista candidaților, versiunea curentă publicată de ECHA

Nu este listat.

Autorizații

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 REACH Anexa XIV Lista substanțelor care fac obiectul autorizării, amendat

Nu este listat.

Restricții privind utilizarea

Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XVII REACH – Substanțe restricționate la introducerea pe piață și utilizare, cu modificările ulterioare – Trebuie luate în considerare condițiile de restricționare pentru numărul de înregistrare asociat

Distilate (din petrol), fracție parafinica grea hidrotrată (CAS 64742-54-7*)

Directiva 2004/37/CE: privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, așa cum a fost modificată

Nu este listat.

Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, Anexa I, cu modificările ulterioare

Nu este listat.

Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, Anexa II, cu modificările ulterioare

Nu este listat.

Alte reglementări

Acest produs este clasificat și etichetat conform Reglementării (CE) 1272/2008 (Reglementarea CLP), așa cum a fost modificată. Fișa cu date de securitate este conformă cu cerințele Reglementării (CE) nr. 1907/2006, amendată.

Regulamente naționale

Respectați reglementările naționale pentru a lucra cu agenți chimici în conformitate cu Directiva 98/24/CE, astfel cum a fost modificată.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu a fost efectuată nicio evaluare chimică de siguranță.

SECȚIUNEA 16. Alte informații

Lista abrevierilor

Produs :

LUB UNIVERSAL GREASE

Cod : C30012-NTN

Versiunea : 1.1

Revision : 20-Iunie-2025

ADN: Acordul European privind transportul internațional pe apele navigabile interioare al bunurilor periculoase.

ADR: Acordul referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase.

CAS: Chemical Abstract Service.

CEN: Comitetul European pentru Standardizare.

IATA: International Air Transport Association (Asociația Internațională a Transportatorilor Aerieni).

Cod IBC: Codul internațional pentru construcția și echiparea navelor care transportă substanțe chimice periculoase în vrac.

IMGD: Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase.

MARPOL: Convenția internațională pentru prevenirea poluării de pe nave.

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.

RID: Regulament privind transportul feroviar internațional al mărfurilor periculoase.

STEL: Limita de expunere pe termen scurt.

TWA: Time Weighted Average (Media ponderată temporal).

vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

Referințe

Informații asupra metodei de evaluare care conduce la clasificarea amestecului

Nu este disponibil.

Clasificarea pentru pericole pentru sănătate și mediul înconjurător este derivată dintr-o combinație de metode de calcul și date ale testelor, dacă sunt disponibile.

Textul întreg al oricăror fraze care nu sunt scrise integral la secțiunile 2-15

H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Informații privind revizuirea

Nimic.

Informații privind instructajul

La manipularea acestui material, respectați îndrumările instructaj.