

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt :         | <b>LUB VIB 400 Fedt</b> |                         |
| Kode : C33049-NTN | Version : 1.1           | Revision : 20-Juni-2025 |

## PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Blandingsens handelsnavn eller betegnelse** LUB VIB 400 Fedt

**Registreringsnummer** -

**UFI:** RQS1-T0N4-N00P-CDK8

**Synonymer** Ingen.

**Produktkode** C33049-NTN

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Identificerede anvendelser** Lubricant grease

**Anvendelser, der frarådes** Ikke kendt.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør

**Virksomhedens navn** NTN EUROPE  
**Adresse** 1, rue des Usines  
BP 2017  
74000 ANNECY  
FR

#### Afdeling

**Telefon** Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00  
Fax: +33 (0)4 50 65 32 91

**e-mail** fds@ntn-snr.fr

**Kontaktperson** Service Laboratoire NTN EUROPE

**1.4. Nødtelefon** Emergency Tel. (Office hours) +33 (0)4 50 65 97 55  
Emergency Tel. (Frankrig ) ORFILA (INRS)  
+ 33 (0)1 45 42 59 59

## PUNKT 2. Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder.

#### Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

##### Sundhedsfarer

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kategori 2

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

### 2.2. Mærkningselementer

#### Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med ændringer

##### Farepiktogrammer



##### Signalord

Advarsel

##### Faresætninger

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt :         | <b>LUB VIB 400 Fedt</b> |                         |
| Kode : C33049-NTN | Version : 1.1           | Revision : 20-Juni-2025 |

## Sikkerhedssætninger

### Forebyggelse

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| P264 | Vask dig grundigt efter brug.           |
| P280 | Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. |

### Reaktion

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| P337 + P313 | Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. |
|-------------|-----------------------------------------------|

### Opbevaring

Opbevares adskilt fra uforligelige stoffer.

### Bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

## Yderligere oplysninger på etiketten

### 2.3. Andre farer

Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII. Blandingen indeholder ingen stoffer, der er optaget på den liste, der er oprettet i henhold til REACH artikel 59(1), for at have hormonforstyrrende egenskaber ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover.

## PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Almen information

| Kemisk navn                                                                                                               | %         | CAS-nr. / EF-nr.         | REACH-registreringsnr. | Indeks Nr.   | Noter |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------|-------|
| Destillater (mineralolie),<br>hydrogenbehandlet, svær,<br>paraffinholdig                                                  | 50 - < 60 | 64742-54-7*<br>265-157-1 | 01-2119484627-25-XXXX  | 649-467-00-8 |       |
| <b>Klassificering:</b> Asp. Tox. 1;H304                                                                                   |           |                          |                        |              |       |
| Mineralolie                                                                                                               | 10 - < 20 | N/D                      | -                      | -            |       |
| <b>Klassificering:</b> Asp. Tox. 1;H304                                                                                   |           |                          |                        |              |       |
| Calcium dodecylbenzenesulphonate                                                                                          | 1 - < 3   | 26264-06-2<br>247-557-8  | -                      | -            |       |
| <b>Klassificering:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 4;H413 |           |                          |                        |              |       |
| Benzenpropansyre, 3, 5-bis(1,<br>1-dimetyletyl)-4-hydroxy-,<br>C7-9-gren-alkylestere                                      | < 0,3     | 125643-61-0<br>406-040-9 | 01-0000015551-76-XXXX  | 607-530-00-7 |       |
| <b>Klassificering:</b> Aquatic Chronic 4;H413                                                                             |           |                          |                        |              |       |
| Bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl<br>)amine                                                                          | < 0,3     | 15721-78-5<br>239-816-9  | 01-2119980747-20-XXXX  | -            |       |
| <b>Klassificering:</b> -                                                                                                  |           |                          |                        |              |       |

## Liste over forkortelser og symboler, der evt. er anvendt ovenfor

CLP: Regulation No. 1272/2008. "-" = Not available or this substance does not meet the criteria for classification according to Regulation (EC) 1272/2008 as amended.

ATE: Estimat af akut toksicitet.

M:M-faktor

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof.

PBT: persistent, bioakkumulerende og toksisk stof.

#: Der foreligger EU-grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for dette stof.

Alle koncentrationer er i vægtprocent, medmindre indholdsstoffet er en gas. Gaskoncentrationer er i volumenprocent.

Produkt :

**LUB VIB 400 Fedt**

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

## Bemærkninger vedrørende sammensætning

Grænseværdierne for komponenter er angivet i Afsnit 8. Alle H-sætningernes fulde ordlyd er vist i punkt 16.

- Contains : Mineral oil. DMSO Extract < 3% according to IP 346 Method.  
(\*) Paraffinisk mineralolie kan beskrives med et af følgende CAS-numre: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

## PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

### Almen information

Lægepersonalet skal være opmærksom på de anvendte materialer og tage de nødvendige forholdsregler af hensyn til egen beskyttelse.

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Indånding

Søg frisk luft. Hvis der opstår symptomer eller disse varer ved tilkald lægen.

#### Hudkontakt

Vask med sæbe og vand. Søg læge ved vedvarende irritation.

#### Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt øjnene i rigeligt vand i mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

#### Indtagelse

Skyl munden. Søg læge ved tegn på symptomer.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Alvorlig øjenirritation. Symptomerne kan omfatte svie, tåreflod, rødme, hævelse og sløret syn.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Foretag almindelig støtteforanstaltninger og behandl symptomatisk. Den tilskadekomne skal holdes under observation. Symptomerne kan optræde forsinket.

## PUNKT 5. Brandbekæmpelse

### Generelle brandfarer

Brænder i tilfælde af brand. Ingen usædvanlig brand- eller eksplosionsfare angivet.

### 5.1. Slukningsmidler

#### Egnede slukningsmidler

Skum. Tørkemikalier. Carbondioxid (CO<sub>2</sub>). Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

#### Uegnede slukningsmidler

Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Se også afsnit 10.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

#### Særlige beskyttelsesmidler for brandmandskab

Ved brand skal der anvendes uafhængigt, luftforsynet åndedrætsværn og heldragt.

#### Særlige brandbekæmpelsesforanstaltninger

I tilfælde af brand og/eller eksplosion: Undgå indånding af røg. Emballager, der udsættes for varme, nedkøles med vand og fjernes fra brandstedet, hvis det kan ske uden risiko.

### Specifikke fremgangsmåder

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### For ikke-indsatspersonel

Berør ikke beskadigede beholdere og spildt materiale uden at være iført egnet beskyttelsesdragt.

#### For indsatspersonel

Hold al ikke nødvendigt personale væk. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Når større udslip ikke kan inddæmme, skal de lokale myndigheder underrettes. Anvend de personlige værnemidler, der anbefales i sikkerhedsdatabladets punkt 8.

Produkt :

**LUB VIB 400 Fedt**

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** Når større udslip ikke kan inddæmmes, skal de lokale myndigheder underrettes. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** Store spild: Stop stofstrømmen, hvis dette er risikofrit. Spul området med vand efter opsamling af spildt materiale.

Lille spild: Rengør overfladen omhyggeligt for at fjerne resterne efter forureningen.

Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.

**6.4. Henvisning til andre punkter** For personlige værnemidler, se sikkerhedsdatabladets punkt 8. For affaldsbortskaffelse, se sikkerhedsdatabladets punkt 13.

## PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering** Undgå kontakt med øjnene. Undgå langvarig eller gentagen kontakt med huden. Anvend egnede personlige værnemidler. Følg anvisningerne for god kemikaliehygiejne. Vask hænder efter brug. Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for tilstrækkelig udluftning for ikke at overskride eksponeringsgrænserne.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Må ikke opbevares i nærheden af uforligelige materialer (se sikkerhedsdatabladets punkt 10).

**7.3. Særlige anvendelser** Overhold industrisektorens vejledning om bedste praksis.

## PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

**Danmark. Kræftfremkaldende stoffer. Beskæftigelsesministeriet. Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer, Bilag 2**

| Bestanddele                                                        | Type                               | Værdi                 | Tilstandsform              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Calciumcarbonat (CAS 471-34-1)                                     | GV (tidsafvejede gennemsnit)       | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Respirabelt støv.          |
|                                                                    |                                    | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Støv.                      |
|                                                                    |                                    | 0,5 mg/m <sup>3</sup> | Respirabel kvarts fraktion |
|                                                                    | STEL (kort tids udsættelse grænse) | 20 mg/m <sup>3</sup>  | Støv.                      |
|                                                                    |                                    | 10 mg/m <sup>3</sup>  | Respirabelt støv.          |
|                                                                    |                                    | 1 mg/m <sup>3</sup>   | Respirabel kvarts fraktion |
| Destillater (mineralolie), hydrogenbehandlet, svær, paraffinholdig | GV (tidsafvejede gennemsnit)       | 1 mg/m <sup>3</sup>   | Tåge.                      |
|                                                                    | STEL (kort tids udsættelse grænse) | 2 mg/m <sup>3</sup>   | Tåge.                      |

**Biologiske grænseværdier** Der findes ingen biologiske grænseværdier for indholdsstoffet/indholdsstofferne.

#### Anbefalede målemetoder

**Supplerende eksponeringsdata** Erhvervseksponeringsgrænser er ikke relevante for produktets aktuelle fysiske form.

#### Dansk GV: Hudbetegnelse

Destillater (mineralolie), hydrogenbehandlet, svær, paraffinholdig (CAS 64742-54-7\*) Kan blive absorberet gennem huden

**Anbefalede målemetoder** Følg gængse overvågningsprocedurer.

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt :         | <b>LUB VIB 400 Fedt</b> |                         |
| Kode : C33049-NTN | Version : 1.1           | Revision : 20-Juni-2025 |

|                                                  |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>De afledte nuleffektniveauer (DNELs)</b>      | Ikke kendt.                                                                         |
| <b>Beregnete nuleffektkoncentrationer (PNEC)</b> | Ikke kendt.                                                                         |
| <b>Retningslinier for eksponering</b>            | Erhvervseksponeringsgrænser er ikke relevante for produktets aktuelle fysiske form. |

## Dansk GV: Hudbetegnelse

|                                                                                      |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Destillater (mineralolie), hydrogenbehandlet, svær, paraffinholdig (CAS 64742-54-7*) | Kan blive absorberet gennem huden |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## 8.2. Eksponeringskontrol

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol</b> | Der skal være god almen ventilation. Ventilationsraten skal tilpasses forholdene. Hvis det er relevant, skal der anvendes lukkede systemer, lokal udsugning eller andre tekniske foranstaltninger for at holde de luftbårne koncentrationer under de anbefalede grænseværdier. Hvis der ikke er fastsat grænseværdier, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder. Etabler øjenskyllestation nær ved arbejdsstedet. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

|                                   |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Almen information</b>          | Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler. |
| <b>Beskyttelse af øjne/ansigt</b> | Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller).                                                                                                                         |
| <b>Beskyttelse af hud</b>         |                                                                                                                                                                                           |
| - <b>Beskyttelse af hænder</b>    | Brug egnede beskyttelseshandsker ved længerevarende eller gentagen hudkontakt. Egnede handsker kan anvises af handskeleverandøren.                                                        |
| - <b>Andet</b>                    | Brug særligt arbejdstøj.                                                                                                                                                                  |
| <b>Åndedrætsværn</b>              | Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.                                                                                                                        |
| <b>Farer ved opvarmning</b>       | Brug egnet termisk beskyttelsestøj, når det er nødvendigt.                                                                                                                                |

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hygiejniske foranstaltninger</b> | Sørg altid for god personlig hygiejne. Vask hænder, før der spises, drikkes og/eller ryges samt efter endt arbejde. Vask rutinemæssigt arbejdstøj for at få fjernet forurenende stoffer. |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet</b> | Emissioner fra ventilation eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røgskrubber, filtre eller tekniske modificeringer af procesudstyret kan være nødvendige for at reducere emissioner til acceptable niveauer. |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PUNKT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Tilstandsform</b>                                              | Fast stof.     |
| <b>Tilstandsform</b>                                              | Fast. Pasta    |
| <b>Farve</b>                                                      | Beige til Brun |
| <b>Lugt</b>                                                       | Ikke kendt.    |
| <b>Smeltepunkt/frysepunkt</b>                                     | Ikke kendt.    |
| <b>Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval</b> | Ikke kendt.    |
| <b>Antændelighed</b>                                              | Ikke kendt.    |
| <b>Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser</b>           |                |
| <b>Eksplosionsgrænse - nedre (%)</b>                              | Ikke kendt.    |

|                   |                  |                         |
|-------------------|------------------|-------------------------|
| Produkt :         | LUB VIB 400 Fedt |                         |
| Kode : C33049-NTN | Version : 1.1    | Revision : 20-Juni-2025 |

|                                                          |                                                        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Eksplodingsgrænse - øvre (%)</b>                      | Ikke kendt.                                            |
| <b>Flammepunkt</b>                                       | >220,0 °C (>428,0 °F) Open Cup                         |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b>                         | Ikke kendt.                                            |
| <b>Dekomponeringstemperatur</b>                          | Ikke kendt.                                            |
| <b>pH</b>                                                | Ikke relevant                                          |
| <b>Kinematisk viskositet</b>                             | Ikke kendt.                                            |
| <b>Opløselighed</b>                                      |                                                        |
| <b>Opløselighed (vand)</b>                               | Ikke kendt.                                            |
| <b>Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) (logværdi)</b> | Ikke kendt.                                            |
| <b>Damptryk</b>                                          | Ikke kendt.                                            |
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>            |                                                        |
| <b>Relativ massefylde</b>                                | > 1 - < 1,08                                           |
| <b>Dampmassefylde</b>                                    | Ikke kendt.                                            |
| <b>Partikelegenskaber</b>                                | Ikke kendt.                                            |
| <b>9.2. Andre oplysninger</b>                            |                                                        |
| <b>9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b> | Der foreligger ingen yderligere relevante oplysninger. |
| <b>9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika</b>             |                                                        |
| <b>Eksplorative egenskaber</b>                           | Ikke kendt.                                            |

## PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

|                                            |                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivitet</b>                   | Produktet er stabilt og reagerer ikke ved almindelige anvendelsesforhold, opbevaring og transport. |
| <b>10.2. Kemisk stabilitet</b>             | Materialet er stabilt under normale betingelser.                                                   |
| <b>10.3. Risiko for farlige reaktioner</b> | Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.                             |
| <b>10.4. Forhold, der skal undgås</b>      | Kontakt med uforenelige materialer.                                                                |
| <b>10.5. Materialer, der skal undgås</b>   | Stærkt oxiderende stoffer.                                                                         |
| <b>10.6. Farlige nedbrydningsprodukter</b> | Kvælstofforbindelser. Svovlforbindelser.                                                           |

## PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Akut toksicitet</b> | Ingen oplysninger. |
|------------------------|--------------------|

| Bestanddele                                       | Art | Testresultater |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|
| Calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS 26264-06-2) |     |                |
| <b>Akut</b>                                       |     |                |
| <b>Oral</b>                                       |     |                |
| LD50                                              |     | 1300 mg/kg     |

Produkt :

LUB VIB 400 Fedt

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

| Bestanddele                                                                               | Art                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Testresultater |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Destillater (mineralolie), hydrogenbehandlet, svær, paraffinholdig                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Akut</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Dermal</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| LD50                                                                                      | Rotte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 5000 mg/kg   |
| <b>Oral</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| LD50                                                                                      | Rotte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 5000 mg/kg   |
| <b>Hudætsning/-irritation</b>                                                             | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Alvorlig øjenskade/øjenirritation</b>                                                  | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Respiratorisk sensibilisering</b>                                                      | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Hudsensibilisering</b>                                                                 | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Kimcellemutagenicitet</b>                                                              | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Carcinogenicitet</b>                                                                   | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Reproduktionstoksicitet</b>                                                            | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering</b>                                   | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering</b>                                 | Ikke klassificeret.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| <b>Aspirationsfare</b>                                                                    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Oplysninger om indholdsstoffer i en blanding eller oplysninger om selve blandingen</b> | Ingen oplysninger tilgængelige.                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>11.2. Oplysninger om andre farer</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Hormonforstyrrende egenskaber</b>                                                      | Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed, som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover. |                |
| <b>Andre oplysninger</b>                                                                  | Ikke kendt.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

## PUNKT 12. Miljøoplysninger

|                         |                                                                                                                                          |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>12.1. Toksicitet</b> | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt hvad angår farlig for vandmiljøet. |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Bestanddele                                             | Art         | Testresultater                           |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| Calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS 26264-06-2)       |             |                                          |
| <b>Akvatisk</b>                                         |             |                                          |
| <i>Akut</i>                                             |             |                                          |
| Fisk                                                    | LC50        | Tykhovedet elritse (Pimephales promelas) |
|                                                         |             | 22 mg/l, 96 Timer                        |
| Skaldyr                                                 | EC50        | Dafnie                                   |
|                                                         |             | 25 mg/l, 48 Timer                        |
| <b>12.2. Persistens og nedbrydelighed</b>               | Ikke kendt. |                                          |
| <b>12.3. Bioakkumuleringspotentialer</b>                |             |                                          |
| <b>Fordelingskoefficient (n-octanol/vand) (log Kow)</b> | Ikke kendt. |                                          |

|                   |                         |                         |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Produkt :         | <b>LUB VIB 400 Fedt</b> |                         |
| Kode : C33049-NTN | Version : 1.1           | Revision : 20-Juni-2025 |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Biokoncentreringsfaktor (BCF)</b>              | Ikke kendt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>12.4. Mobilitet i jord</b>                     | Der foreligger ingen data.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering</b> | Denne blanding indeholder ingen stoffer, der vurderes at være vPvB / PBT ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.                                                                                                                                                 |
| <b>12.6. Hormonforstyrrende egenskaber</b>        | Denne blanding indeholder ingen stoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber for miljøet, som vurderet i overensstemmelse med kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006, (EU) nr. 2017/2100 og (EU) 2018/605, ved en koncentration på 0,1 % vægtprocent eller derover. |
| <b>12.7. Andre negative virkninger</b>            | Der forventes ingen andre utilsigtede miljøeffekter fra dette produkt (fx mindsning af ozonlaget, potentiale for dannelse af fotokemisk ozon, endokrine forstyrrelser, potentiale for global opvarmning).                                                                  |

## PUNKT 13. Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resterende affald</b>                   | Bortskaffes i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Tomme beholdere og indre beholdere kan tilbageholde produktrester. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: anvisninger vedrørende bortskaffelse).                                |
| <b>Forurenede emballage</b>                | Da tomme beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketterne stadig følges, når beholderen er tømt. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.                                              |
| <b>Europæisk affaldskode</b>               | Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Bortskaffelsesmetoder / information</b> | Opsamles med henblik på genvinding eller bortskaffes i forseglede beholdere til godkendt modtagestation. Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb. Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter. |
| <b>Særlige forholdsregler</b>              | Bortskaffes i henhold til alle gældende regler.                                                                                                                                                                                                                        |

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### ADR

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                                           | Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer. |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                              |                                                  |
| <b>Klasse</b>                                                    | Ikke tildelt.                                    |
| <b>Del-fare</b>                                                  | -                                                |
| <b>ADR farenr.</b>                                               | Ikke tildelt.                                    |
| <b>Tunnelrestriktionskode</b>                                    | Ikke tildelt.                                    |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                     | -                                                |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                          | Nej.                                             |
| <b>14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren</b>            | Ikke tildelt.                                    |

### IATA

|                                                                  |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer</b>                                           | Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer. |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b> | Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer. |

Produkt :

**LUB VIB 400 Fedt**

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

## 14.3. Transportfareklasse(r)

**Klasse** Ikke tildelt.

**Del-fare** -

## 14.4. Emballagegruppe

-

## 14.5. Miljøfarer

Nej.

## 14.6. Særlige

Ikke tildelt.

forsigtighedsregler for brugeren

## IMDG

### 14.1. UN-nummer

Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.

### 14.2.

Ikke indført i lovgivningen som skadelige varer.

**UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

## 14.3. Transportfareklasse(r)

**Klasse** Ikke tildelt.

**Del-fare** -

## 14.4. Emballagegruppe

-

## 14.5. Miljøfarer

»Marine pollutant«

Nej.

## EmS

Ikke tildelt.

## 14.6. Særlige

Ikke tildelt.

forsigtighedsregler for brugeren

### 14.7. Bulktransport til søs i

Ikke relevant.

henhold til IMO-instrumenter

## PUNKT 15. Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### EU-bestemmelser

**Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3 med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med ændringer**

Ikke opført på listen.

**Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Kandidatliste, som publiceret af ECHA**

Ikke opført på listen.

#### Tilladelser

Produkt :

LUB VIB 400 Fedt

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

## Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, bilag XIV om stoffer der er underlagt godkendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

## Begrænsninger for anvendelse

### Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH bilag XVII Stoffer, der er underlagt begrænsninger vedrørende markedsføring og anvendelse, med ændringer - Betingelser for begrænsning, der er angivet for det tilknyttede registreringsnummer, skal tages i betragtning

Destillater (mineralolie), hydrogenbehandlet, svær, paraffinholdig (CAS 64742-54-7\*)

### Direktiv 2004/37/EF: om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener, med ændringer

Ikke opført på listen.

### Forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bilag I, med ændringer

Ikke opført på listen.

### Forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, bilag II, med ændringer

Ikke opført på listen.

## Andre reguleringer

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med Regulativ (EC) 1272/2008 (CLP-forordning) med ændringer. Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006, med ændringer.

## Nationale bestemmelser

Følg national lovgivning for arbejde med kemiske agenser i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, som ændret.

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

## PUNKT 16. Andre oplysninger

### Liste over forkortelser

ADN: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.  
ADR: konvention om international transport af farligt gods ad vej.  
CAS: Chemical Abstract Service.  
CEN: Europæisk standardiseringsorganisation.  
IATA: International Air Transport Association (Internationale brancheorganisation for ruteflyvningsselskaberne).  
IBC-kode: International kode for konstruktion og udrustning af skibe, der transporterer farlige kemikalier i bulk.  
IMDG: International søtransport af farligt gods.  
MARPOL: Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.  
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk.  
RID: Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane.  
STEL: Korttidseksponeringsgrænse.  
TLV: Threshold Limit Value (Grænseværdi).  
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

## Referencer

### Information om den vurderingsmetode, der er anvendt til klassificering af blandingen

Ikke kendt.

Klassificering med hensyn til helbreds- og miljømæssige farer er udledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis disse er tilgængelige.

### Den fuldstændige ordlyd af sætninger, som ikke er gengivet fuldt ud i punkt 2-15

H302 Farlig ved indtagelse.

Produkt :

**LUB VIB 400 Fedt**

Kode : C33049-NTN

Version : 1.1

Revision : 20-Juni-2025

## Oplysninger om revision

## Oplysninger om uddannelse

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Ingen.

Følg træningsanvisningerne ved håndtering af dette materiale.