

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1. Produktbeteckning

**Blandningens handelsnamn eller beteckning** LUB VIB 400 Smörjfett

**Registreringsnummer** -

**UFI:** RQS1-T0N4-N00P-CDK8

**Synonymer** Inga.

**Produktkod** C33049-NTN

### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Identifierade användningar** Smörjfett

**Användningar som det avråds från** Inte tillgänglig.

### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

#### Leverantör

**Företagsnamn** NTN EUROPE  
**Adress** 1, rue des Usines  
BP 2017  
74000 ANNECY  
FR

#### Division

**Telefonnummer** Tel.: +33 (0)4 50 65 30 00  
Fax: +33 (0)4 50 65 32 91

**e-postadress** fds@ntn-snr.fr

**Kontaktperson** Service Laboratoire NTN EUROPE

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer** Nödtelefonnummer +33 (0)4 50 65 97 55  
(tillverkarens) (kontorstid)

Emergency Tel. (Frankrike ) ORFILA (INRS)  
+ 33 (0)1 45 42 59 59

## AVSNITT 2. Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Blandningens fysikaliska faror och dess faror för människors hälsa och för miljön har bedömts och/eller blandningen har testats för dessa faror och klassificeringen är följande.

#### Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 med ändringar

##### Hälsofaror

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kategori 2

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

### 2.2. Märkningsuppgifter

#### Etiketten i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar

##### Faropiktogram



##### Signalord

Varning

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## Faroangivelser

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

## Skyddsangivelser

### Förebyggande

P264

Tvätt dig omsorgsfullt efter hanteringen.

P280

Använd ögonskydd/ansiktsskydd.

### Åtgärder

P337 + P313

Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

### Lagring

Förvaras åtskilt från oförenliga material.

### Avfall

Bortskaffa avfall och rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

## Kompletterande märkningsinformation

### 2.3. Andra faror

Denna blandning innehåller inte ämnen som bedöms vara vPvB-/PBT-ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII. Blandningen innehåller inga ämnen som finns med i förteckningen som upprättats i enlighet med REACH Artikel 59(1) därför att de skulle ha hormonstörande egenskaper vid en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

## AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2. Blandningar

#### Allmän Information

| Kemiskt namn                                                                                                              | %         | CAS-nummer / EG-nummer   | REACH-registreringsnummer | Index nr     | Anmärkningar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska                                                                  | 50 - < 60 | 64742-54-7*<br>265-157-1 | 01-2119484627-25-XXXX     | 649-467-00-8 |              |
| <b>Klassificering:</b> Asp. Tox. 1;H304                                                                                   |           |                          |                           |              |              |
| Mineralolja                                                                                                               | 10 - < 20 | N/D                      | -                         | -            |              |
| <b>Klassificering:</b> Asp. Tox. 1;H304                                                                                   |           |                          |                           |              |              |
| Calcium dodecylbenzenesulphonate                                                                                          | 1 - < 3   | 26264-06-2<br>247-557-8  | -                         | -            |              |
| <b>Klassificering:</b> Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 4;H413 |           |                          |                           |              |              |
| Bensenpropansyra, 3,5-bis(1,1-dimetyletyl)-4-hydroxi-, C7-9-grenade alkylestrar                                           | < 0,3     | 125643-61-0<br>406-040-9 | 01-0000015551-76-XXXX     | 607-530-00-7 |              |
| <b>Klassificering:</b> Aquatic Chronic 4;H413                                                                             |           |                          |                           |              |              |
| Bis(4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl)Konfidentiell amin                                                                 | < 0,3     | 15721-78-5<br>239-816-9  | 01-2119980747-20-XXXX     | -            |              |
| <b>Klassificering:</b> -                                                                                                  |           |                          |                           |              |              |

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## Lista över förkortningar och symboler som kan användas ovan

CLP: Förordning nr 1272/2008. "-" = Ej tillgängligt eller detta ämne uppfyller inte klassificeringskriterierna enligt förordningen (EG) 1272/2008 och ändringarna i den.

ATE: Acute toxicity estimate (uppskattning av akut toxicitet).

M: M-faktor

vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerande ämne.

PBT: långlivad, bioackumulerande och toxisk ämne.

För detta ämne har fastställts Unionens gränsvärde(n) för exponering på arbetsplatsen.

Alla halter är angivna i viktprocent förutom i det fallet att beståndsdelen är en gas. Gaskoncentrationer är angivna i volymprocent.

## Kommentarer om sammansättning

Yrkesexponeringsgränser för komponenter finns listade i avsnitt 8. Alla H-angivelsernas fullständiga text finns i avsnitt 16.

- Innehåller : Mineralolja. DMSO-extrakt < 3% enligt IP 346-metoden.

(\*) Paraffinisk mineralolja kan beskrivas med ett av följande CAS-nummer: 64741-88-4; 64741-89-5; 64742-54-7; 64742-55-8; 64742-56-9; 64742-65-0; 64742-62-7; 72623-86-0; 72623-87-1; 101316-69-2; 101316-72-7

## AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

### Allmän Information

Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Inandning

Flytta ut i frisk luft. Tillkalla läkare om symptom uppstår eller kvarstår

#### Hudkontakt

Tvätta bort med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritation utvecklas och består.

#### Ögonkontakt

Spola ögonen omedelbart med mycket vatten i minst 5 minuter. Tag ut eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

#### Förtäring

Skölj munnen. Kontakta läkare om symptom uppträder.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allvarlig ögonirritation. Symptomen kan inkludera sveda, bristning, rodnad, svullnad och suddig syn..

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatiskt sätt. Håll patienten under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

## AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

### Allmänna brandfaror

Brinner vid eldsvåda. Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

### 5.1. Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

Skum. Torrkemikalier. Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.

#### Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Se även sektion 10.

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

#### Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.

#### Speciella förfaranden vid brandbekämpning

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. Förpackningar som utsätts för värme skall nedkylas med vattenspray och avlägsnas från brandplatsen, om detta kan ske utan risk.

### Särskilda åtgärder

I händelse av brand och/eller explosion andas inte in rök.

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal**

Rör inte skadade kärl eller materialspill utan lämpliga skyddskläder.

**För räddningspersonal**

Håll obehörig personal på avstånd Sörj för lämplig ventilation. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Använd personligt skydd som rekommenderas i säkerhetsdatabladets avsnitt 8.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas. Undvik utsläpp i avlopp, vattendrag eller på marken och i vattenmiljö.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Stora spill: Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. När materialet samlats upp skall området spolas med vatten.

Små spill: Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester.

Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om personligt skydd finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 8. Information om sophantering finns i säkerhetsdatabladets avsnitt 13.

## AVSNITT 7. Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med ögonen. Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Följ god kemikaliehygien. Tvätta händerna efter användning. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Sörj för tillfredsställande ventilation så att exponeringsgränserna ej överskrides.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Förvaras i slutna originalförpackning på ett torrt ställe. Förvaras inte i närheten av oförenliga material (se säkerhetsdatabladets avsnitt 10).

### 7.3. Specifik slutanvändning

Följ industrisektorns anvisningar om bästa tillvägagångssätt.

## AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

**Sverige. Yrkeshygieniska gränsvärden (Bilaga 1). Arbetsmiljöverket (AV), Yrkeshygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), med ändringar**

| Komponenter                                              | Typ | Värde                 | Form              |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------------------|
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska | KTV | 3 mg/m <sup>3</sup>   | Dimma.            |
|                                                          | NGV | 1 mg/m <sup>3</sup>   | Dimma.            |
| Kalciumkarbonat (CAS 471-34-1)                           | NGV | 5 mg/m <sup>3</sup>   | Inhalerbart damm. |
|                                                          |     | 2,5 mg/m <sup>3</sup> | Respirabelt damm. |

### Biologiska gränsvärden

Inga biologiska exponeringsgränser upptäckts för beståndsdelarna.

### Rekommenderade övervakningsförfaranden

**Ytterligare**

**exponeringsdata**

Yrkeshygieniska gränsvärden gäller inte produktens nuvarande fysikaliska form.

#### Sverige Tröskelvärden: Hudbeteckning

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7\*)

Kan absorberas genom huden

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

|                                                            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rekommenderade övervakningsförfaranden</b>              | Följ normala uppföljningsprocedurer.                                           |
| <b>Härledda nolleffektnivåer (DNEL)</b>                    | Inte tillgänglig.                                                              |
| <b>Uppskattade nolleffektkoncentrationer (PNEC-värden)</b> | Inte tillgänglig.                                                              |
| <b>Riktlinjer för exponering</b>                           | Yrkeshygieniska gränsvärden gäller inte produktens nuvarande fysikaliska form. |

## Sverige Tröskelvärden: Hudbeteckning

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska Kan absorberas genom huden  
(CAS 64742-54-7\*)

## 8.2. Begränsning av exponeringen

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lämpliga tekniska kontrollåtgärder</b> | Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen. Det skall finns tillgång till ögonspolning. |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allmän Information</b>     | Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. |
| <b>Ögonskydd/ansiktsskydd</b> | Använd skyddsglasögon med sidoskydd.                                                                                                                                                  |
| <b>Hudskydd</b>               |                                                                                                                                                                                       |
| - <b>Handskydd</b>            | Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Handskleverantören kan rekommendera lämpliga handskar.                                                                 |
| - <b>Annat skydd</b>          | Använd lämpliga skyddskläder.                                                                                                                                                         |
| <b>Andningsskydd</b>          | Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.                                                                                                                           |
| <b>Termisk fara</b>           | Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.                                                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hygieniska åtgärder</b> | Iakttag alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter hantering av materialet och innan man äter, dricker och/eller röker. Tvätta rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Begränsning av miljöexponeringen</b> | Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. Rökskrubbar, filter eller tekniska modifikationer av processutrustningen kan vara nödvändiga för att minska utsläpp till acceptabla nivåer. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Aggregationstillstånd</b>                                  | Fast.             |
| <b>Form</b>                                                   | Fast. Pasta       |
| <b>Färg</b>                                                   | Beige till Brun   |
| <b>Lukt</b>                                                   | Inte tillgänglig. |
| <b>Smältpunkt/frys punkt</b>                                  | Inte tillgänglig. |
| <b>Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b> | Inte tillgänglig. |
| <b>Brandfarlighet</b>                                         | Inte tillgänglig. |

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns.

**Explosionsgräns – undre (%)**      Inte tillgänglig.

**Explosionsgräns – högre (%)**      Inte tillgänglig.

**Flampunkt**      >220,0 °C (>428,0 °F) Öppen bägare

**Självantändningstemperatur**      Inte tillgänglig.

**Sönderfallstemperatur**      Inte tillgänglig.

**pH-värde**      Ej tillämpligt

**Kinematisk viskositet**      Inte tillgänglig.

**Löslighet i vatten**

**Löslighet (vatten)**      Inte tillgänglig.

**Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) (log-värde)**      Inte tillgänglig.

**Ångtryck**      Inte tillgänglig.

**Densitet och/eller relativ densitet**

**Relativ densitet**      > 1 - < 1,08

**Ångdensitet**      Inte tillgänglig.

**Partikelegenskaper**      Inte tillgänglig.

## 9.2. Annan information

**9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara**      Ingen relevant ytterligare information tillgänglig

## 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

**Explosiva egenskaper**      Inte tillgänglig.

## AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

**10.1. Reaktivitet**      Produkten är stabil och icke-reaktiv under normala användnings-, förvarings- och transportförhållanden

**10.2. Kemisk stabilitet**      Materialet är stabilt under normala betingelser.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**      Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**      Kontakt med oförenliga material.

**10.5. Oförenliga material**      Starka oxidationsmedel.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**      Kväveföreningar. Svavelblandningar.

## AVSNITT 11. Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

**Akut toxicitet**      Inte känt.

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

| Komponenter                                              | Art                                                                                                                                                                                                                                               | Testresultat |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Calcium dodecylbenzenesulphonate (CAS 26264-06-2)        |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Akut</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Oral</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| LD50                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   | 1300 mg/kg   |
| Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Akut</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Dermal</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| LD50                                                     | Råtta                                                                                                                                                                                                                                             | > 5000 mg/kg |
| <b>Oral</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| LD50                                                     | Råtta                                                                                                                                                                                                                                             | > 5000 mg/kg |
| <b>Frätande/irriterande på huden</b>                     | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b>                | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>Luftvägssensibilisering</b>                           | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Hudsensibilisering</b>                                | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Mutagenitet i könsceller</b>                          | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Cancerogenitet</b>                                    | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Reproduktionstoxicitet</b>                            | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</b>      | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Specifik organtoxicitet – upprepad exponering</b>     | Inte klassificerad.                                                                                                                                                                                                                               |              |
| <b>Fara vid aspiration</b>                               | Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls.                                                                                                                                                                          |              |
| <b>Information om ämnen respektive blandningar</b>       | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>11.2. Information om andra faror</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Hormonstörande egenskaper</b>                         | Denna blandning innehåller inga ämnen som har hormonstörande egenskaper för människans hälsa enligt de kriterier som ställts i förordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och (EU) 2018/605, vid en koncentration på 0,1 vikt-% eller mer. |              |
| <b>Annan information</b>                                 | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>AVSNITT 12: Ekologisk information</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>12.1. Toxicitet</b>                                   | Tillgängliga data tyder på att kriterierna för klassificering som farligt för vattenmiljön inte uppfylls                                                                                                                                          |              |
| <b>12.2. Persistens och nedbrytbarhet</b>                | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>12.3. Bioackumuleringsförmåga</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| <b>Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (log Kow)</b> | Inte tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| <b>12.4 Rörlighet i jord</b>                             | Ingen information tillgänglig.                                                                                                                                                                                                                    |              |
| <b>12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen</b>       | Denna blandning innehåller inte ämnen som bedöms vara vPvB-/PBT-ämnen enligt förordning (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII.                                                                                                                           |              |

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## 12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna blandning innehåller inga ämnen som har hormonstörande egenskaper förr miljön enligt de kriterier som ställts i förordningar (EG) nr 1907/2006, (EU) nr 2017/2100 och (EU) 2018/605, vid en koncentration på 0,1 vikt-% eller mer.

## 12.7. Andra skadliga effekter

Inga andra skadliga miljöeffekter (t.ex. nedbrytning av ozonskiktet, potential att fotokemiskt bilda marknära ozon, hormonstörande egenskaper, global uppvärmningspotential) förväntas från denna komponent.

## AVSNITT 13. Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Restavfall

Avfallshandera enligt lokala föreskrifter. Tomma behållare eller innerhöljer kan innehålla produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt (se: Anvisningar för avfallshantering).

#### Förorenade förpackningar

Eftersom tömda behållare kan innehålla produktrester, bör man följa varningarna på etiketten också efter att en behållare har blivit tömd. Tomma behållare skall lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller kassering.

#### EU:s avfallshanteringskod

Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

#### Avfallshanteringsmetoder / information

Samla upp och återvinn eller deponera i slutna behållare på godkänd plats. Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Innehållet/behållaren lämnas till hantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

#### Särskilda säkerhetsåtgärder

Bortskaffas i enlighet med gällande föreskrifter.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### ADR

#### 14.1. UN-nummer

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### 14.2. Officiell

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### transportbenämning

#### 14.3. Faroklass för transport

##### Klass

Ej tilldelat.

##### Sekundär fara

-

##### Faronr. (ADR)

Ej tilldelat.

##### Tunnelrestriktionskod

Ej tilldelat.

#### 14.4. Förpackningsgrupp

-

#### 14.5. Miljöfaror

Nej.

#### 14.6. Särskilda

Ej tilldelat.

#### skyddsåtgärder

### IATA

#### 14.1. UN-nummer

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### 14.2. Officiell

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### transportbenämning

#### 14.3. Faroklass för transport

##### Klass

Ej tilldelat.

##### Sekundär fara

-

#### 14.4. Förpackningsgrupp

-

#### 14.5. Miljöfaror

Nej.

#### 14.6. Särskilda

Ej tilldelat.

#### skyddsåtgärder

### IMDG

#### 14.1. UN-nummer

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### 14.2. Officiell

Inte underkastad kontroll som farliga varor.

#### transportbenämning

#### 14.3. Faroklass för transport

##### Klass

Ej tilldelat.

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Sekundär fara</b>                                          | -               |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>                                | -               |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                                       |                 |
| <b>Vattenförorenande</b>                                      | Nej.            |
| <b>EmS</b>                                                    | Ej tilldelat.   |
| <b>14.6. Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Ej tilldelat.   |
| <b>14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Ej tillämpligt. |

## AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-förordningar

**Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, bilagor I och II med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning), med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 1 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 2 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga I, del 3 med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier, Bilaga V med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EG) nr 166/2006 Bilaga II Register över utsläpp och överföringar av föroreningar med ändringar**

Ej listad.

**Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Artikel 59(10) Förteckning över kandidater i den form som den för tillfället är publicerad av ECHA**

Ej listad.

#### Godkännanden

**Förordning (EG) nr 1907/2006 REACH Bilaga XIV Ämne för vilket det krävs tillstånd och ändringarna i den**

Ej listad.

#### Begränsningar av användning

**Förordning (EG) nr 1907/2006, REACH Bilaga XVII Ämnen som omfattas av begränsningen av utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, i ändrad form - Begränsningsvillkoren för det tillhörande införingsnumret bör beaktas**

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska (CAS 64742-54-7\*)

**Direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet, med ändringar**

Ej listad.

**Förordning 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, Bilaga I, med ändringar**

Ej listad.

**Förordning 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, Bilaga II, med ändringar**

Ej listad.

Produkt :

**LUB VIB 400 Smörjfett**

Kod : C33049-NTN

Version : 1.1

Revidering : 09-April-2025

## Övriga bestämmelser

Denna produkt är klassificerad och märkt enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP-förordningen) med ändringar. Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med bestämmelse nr 1907/2006 (EG) med ändringar.

## Nationella föreskrifter

Följ nationell lagstiftning för arbete med kemiska agenser i enlighet med direktiv 98/24/EG, med ändringar.

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.

## AVSNITT 16. Annan information

### Lista över förkortningar

ADN: Det europeiska avtalet om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar.  
ADR: Det avtalet om internationell transport av farligt gods på väg.  
CAS: Chemical Abstract Service (kemiska abstracts).  
CEN: Europeiska standardiseringskommittén.  
IATA: International Air Transport Association (Internationell organisation för lufttransport).  
IBC-kod: Den internationella koden för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk.  
IMDG: Internationella bestämmelser för transport av farligt gods.  
MARPOL: Internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg.  
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxisk.  
RID: Internationella bestämmelser om internationell transport av farligt gods med järnväg.  
STEL: Kortvarig exponeringsgräns.  
TLV: Threshold Limit Value (Gränsvärde).  
vPvB: mycket persistent och mycket bioackumulerande.

### Hänvisningar

### Information om bedömningsmetod som leder till klassificering av blandningen

Inte tillgänglig.

### Den fullständiga ordalydelsen av alla H-angivelser som inte har angetts fullständigt i avsnitten 2-15

Klassificeringen för hälso- och miljöfaror har härletts med en kombination av beräkningsmetoder och testdata, om sådana finns.

H302 Skadligt vid förtäring.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

### Revisionsinformation

Inga.

### Utbildningsinformation

Iakttag utbildningsanvisningarna vid hantering av detta material.

*NTN EUROPE kan inte förutse alla förhållanden under vilka denna information och dess produkt, eller andra tillverkares produkter i kombination med dess produkt, kan användas. Användaren ansvarar för att se till att säkra förhållanden råder för hantering, förvaring och deponering av produkten, samt är ansvarsskyldig för förlust, personskada, materiell skada eller kostnader till följd av felaktig användning. Informationsbladen har skrivits i enlighet med den bästa kunskap och erfarenhet som i dagsläget finns tillgänglig. Detta dokument kompletterar de tekniska bladen men ersätter dem inte. Dessa uppgifter baserar sig på vår vetenskap om produkten i fråga på den uppgivna dagen. De ges i god tro. Dessutom är listan över föreskrifterna inte fullständig. De befria på inget sätt användaren från skyldigheten att veta och tillämpa alla föreskrifter för innehav och användning av produkten. Användarna är ensamma ansvariga för försiktighetsåtgärder i lagring och sin användning av produkten.*